

检验检测机构 资质认定证书附表



171411110858

检验检测机构名称：江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院

批准日期：2026年 04月 15日

有效期至：2029年 06月 28日

批准部门：江西省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。
5. 本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。



批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
一	纺织品					
1	纺织品基本 参数					
		1.1	纤维成分分 析（定性）	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
		1.2	纤维成分分 析（定量）	纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		1.3	使用 粘 合 衬 服 装 耐 干 洗 测试方法	使用粘合衬服装耐干洗测试 方法 FZ/T 80007.3-2023		
		1.4	扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方 法 FZ/T 20011-2006		
		1.5	长度和幅宽	织 物 长 度 和 幅 宽 的 测 定 GB/T 4666-2009		
				增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		
		1.6	水 洗 尺 寸 变 化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样和服装的准备、标 记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
				毛织物尺寸变化的测定 静态 浸水法 FZ/T 20009-2015		
				毛纺织产品经洗涤后松弛尺 寸变化率和毡化尺寸变化率 试验方法 FZ/T 70009-2021		
				服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 4.4.1.1		
		1.7	纬斜和弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
		1.8	洗后扭斜	纺织品洗后扭斜的测定 第 3 部分 机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		
		1.9	拉伸弹性	纺织品 机织物拉伸弹性试验 方法 FZ/T 01034-2008		
		1.10	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				FZ/T 20019-2006		
		1.11	伸长和回复性能	毛纺织品伸长和回复性能试验方法 FZ/T 70005-2006		
		1.12	拉伸弹性伸长率、拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2022	只测恒速拉伸法	
		1.13	腋下接缝强力	针织上衣腋下接缝强力试验方法 FZ/T 70007-2015		
		1.14	剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		1.15	拉伸性能	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第 2 部分：断裂强力的测定（抓样法） GB/T 3923.2-2013		
		1.16	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯型试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2025		
				纺织品 织物撕破性能 第 4 部分：舌型试样（双缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.4-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第 5 部分：翼型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		
		1.17	抗滑移性	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 1 部分：定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
				纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 4 部分：摩擦法 GB/T 13772.4-2008		
		1.18	接缝拉伸性能	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 1 部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 2 部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
				针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法 FZ/T 01030-2016	不测方法 B	
				针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		1.19	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		1.20	棉结杂质疵点格率	本色布棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
		1.21	编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		
		1.22	厚度	纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T 3820-1997		
		1.23	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		1.24	单位长度质量、单位面积质量、平方米干燥重量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
				毛织物单位面积质量的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				FZ/T 20008-2015		
				针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		
		1.25	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		1.26	钻绒性	纺织品防钻绒性试验方法第 1 部分：摩 擦 法 GB/T 12705.1-2024		
				纺织品防钻绒性试验方法第 2 部分：转 箱 法 GB/T 12705.2-2024		
		1.27	洗 涤 后 接 缝 外观平整度	纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法 GB/T 13771-2009		
		1.28	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方法 GB/T 22798-2019		
		1.29	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019		
		1.30	线密度	纺织品 机织物结构分析方法 第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定 GB/T 29256.5-2012		
		1.31	色差	纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008		
				纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
		1.32	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 GB/T 29865-2024		
		1.33	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		1.34	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		1.35	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		1.36	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		1.37	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		1.38	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		
		1.39	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		1.40	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
		1.41	耐气候色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度：氙弧 GB/T 8430-1998		
		1.42	耐氯化水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
		1.43	耐洗涤色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		1.44	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		1.45	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 18886-2019		
		1.46	拼 接 互 染 色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		1.47	染 料 迁 移 性 能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014 附录 A		
				水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 附录 B		
		1.48	酚黄变	纺织品 色牢度试验 潜在酚 黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		1.49	洗 液 沾 色 色 牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 4.2.11		
				纺织品 色牢度试验洗液沾色 的测定 FZ/T 01181-2025		
		1.50	耐 渗 色 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐渗 色色牢度 GB/T 45044-2024		
		1.51	耐 碱 液 水 解 牢度	针 织 人 造 革 服 装 FZ/T 73028-2017 条款 4.2.10		
				机 织 人 造 革 服 装 FZ/T 81018-2024 条款 5.4.9		
		1.52	耐 贮 存 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐贮存色 牢度 GB/T 32008-2015		
		1.53	甲醛	纺织品 甲醛的测定第1部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		1.54	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2009		
				纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		1.55	禁 用 偶 氮 染 料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		1.56	可 萃 取 的 重	纺织品 重金属的测定 第1部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			金属	分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
		1.57	砷、汞	纺织品重金属的测定 第 4 部分: 砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T17593.4-2006		
		1.58	含油脂率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		1.59	二氯甲烷可溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
		1.60	防水性能	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013		
				纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		
		1.61	透气性能	纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-2025		
		1.62	燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
				纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		1.63	含水率和回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		1.64	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		1.65	绳索和拉带安全	纺织品 童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 条款 5.7		
		1.66	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		1.67	附件锐利性	纺织制品 附件锐利性试验方		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法 GB/T 31702-2015		
		1.68	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
				提高机械安全性的儿童服装设计 and 生产实施规范 GB/T 22704-2019 附录 A		
		1.69	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		检查项
		1.70	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
				絮用纤维制品异味的测定 GB/T 28024-2011		
		1.71	底围压力	运动文胸 FZ/T 74002-2025 条款 6.1.2.14		
		1.72	拒油性能	纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验 GB/T 19977-2014		
		1.73	易去污性	纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性 FZ/T 01118-2012		
		1.74	外观质量	布艺类产品 第 2 部分：餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016 条款 6.2		
				布艺类产品 第 3 部分：家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016 条款 6.2		
				粗梳毛针织绒线 FZ/T 71002-2015 条款 5.1		
				大提花棉本色布 FZ/T 13005-2018 条款 5.2		
				涤粘混纺本色布 FZ/T 13006-2014 条款 6.1		
				化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014 条款 5.2		
				腈纶针织内衣 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				73006-1995 条款 7		
				精梳编结绒线 FZ/T 71004-2015 条款 5.1		
				精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015 条款 5.1		
				精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011 条款 5.1		
				絮用纤维制品 GB 18383-2025 条款 5.1.1		
				山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021 条款 6.3		
				针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019 条款 5.2.15		
				针织泳帽 FZ/T 73050-2014 条款 6.1		
				苧麻本色布 FZ/T 33002-2014 条款 5.2		
				针织腹带 FZ/T 73011-2013 条款 5.2		
				针织口罩 FZ/T 73049-2024 条款 6.2		
		1.75	洗后外观	纺织产品洗后外观产品通用技术要求 GB/T 44872-2024		
				纺织品 纺织产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法 GB/T 19980-2025		
				防缩毛纺织产品 FZ/T 24010-2013 条款 4.2		
				风衣 FZ/T 81010-2018 条款 4.4.10		
				针织内衣 GB/T 8878-2023 条款 6.1.2.14		
				针织家居服 FZ/T 73017-2023 条款 6.1.2.16		
		1.76	吸水倍率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				附录 C		
		1.77	缝迹伸长率	毛针织品 缝迹伸长率试验方法 FZ/T 20031-2017		
		1.78	耐粘连性	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017 附录 A		
				机织人造革服装 FZ/T 81018-2024 附录 B		
				机织人造革服装 FZ/T 81018-2014 附录 A		
		1.79	水洗后扭曲率	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023 条款 5.2.16		
				纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 2 部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2—2009		
		1.80	洗净羊毛乙醇萃取物	洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法 GB/T 6977-2008		
		1.81	耐磨性能	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2025		
		1.82	规格尺寸	服装测量方法 GB/T 31907-2015		
		1.83	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.1		
				服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.2		
		1.84	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T 10026—2022		
2	絮用纤维制品	2.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		2.2	短纤维含量	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025 附录 A		
				絮用纤维制品短纤维含量测试方法 GB/T 43811-2024		
		2.3	含杂质率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025 附录 B		
				山 羊 绒 GB 18267-2013 7.2.3.1		
				蚕丝被 GB/T 24252-2019 条款 5.2.8		
				羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T10288-2016 5.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		2.4	异味	絮用纤维制品异味的测定 GB/T 28024-2011		
		2.5	感官检验	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025 5.1		
3	婴幼儿及儿童纺织产品	3.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		3.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		3.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		3.4	耐酸、碱汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		3.5	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		3.6	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		3.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		3.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		3.9	耐湿摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T3920-2024		
		3.10	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		3.11	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		3.12	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		3.13	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
		3.14	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		3.15	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
4	纱线	4.1	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		4.2	断裂强力、断裂伸长率	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法） GB/T 3916-2013		
		4.3	条干均匀度	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		4.4	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法 GB/T2543.1-2015		
				纺织品 纱线捻度的测定 第2部分 退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
				气流纱捻度的测定 退捻加捻法 FZ/T 10001-2006		
		4.5	黑板外观质量	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第1部分：综合评定法 GB/T 9996.1-2008		
				棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分：分别评定法 GB/T 9996.2-2008		
5	棉本色纱线	5.1	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		5.2	百米重量变异系数	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		5.3	百米重量偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		5.4	百米重量	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		5.5	单纱断裂强力变异系数 CV	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		5.6	单纱断裂强度	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		5.7	一克内棉结粒数	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分：分别评定法 GB/T 9996.2-2008		
		5.8	一克内棉结杂质总粒数	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分：分别评定法 GB/T 9996.2-2008		
		5.9	条干均匀度变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		5.10	实际捻系数	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法精 GB/T 2543.1-2015 、纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
6	棉与涤纶混纺本色纱线	6.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		6.2	线密度偏差率、线密度变异系数	棉与涤纶混纺本色纱线 GB/T 5324-2024 条款 6.1		
		6.3	单纱(线)断裂强度、单纱(线)断裂强力变异系数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法) GB/T 3916-2013		
		6.4	条干不匀变异系数、千米棉结(+200%)	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		6.5	捻度变异系数	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法 GB/T2543.1-2015		
7	转杯纺棉本色纱	7.1	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		7.2	线密度偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			率	度的测定 GB/T 4743-2009		
		7.3	线密度变异系数	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		7.4	单纱断裂强力变异系数 CV	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		7.5	单纱断裂强度	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		7.6	千米棉结	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		7.7	条干均匀度变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
8	粘胶纤维本色纱线	8.1	线密度变异系数、线密度偏差率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		8.2	单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		8.3	条干均匀度变异系数及千米棉结	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		8.4	捻度变异系数	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015		
		8.5	纱线成包净重	棉本色纱线 GB/T 398-2008 中 5.9		
9	涤粘混纺本色纱线	9.1	线密度变异系数、线密度偏差率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		9.2	单纱断裂强度、单纱断裂	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			强力变异系数	(CRE 法)GB/T 3916-2013		
		9.3	条干均匀度 变异系数及 千米棉结	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		9.4	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		
10	普梳涤与棉 混纺本色纱 线	10.1	线密度变异 系数、线密度 偏差率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		10.2	单纱断裂强 度、单纱断裂 强力变异系 数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		10.3	条干均匀度 变异系数、千 米纱疵	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		10.4	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		
		10.5	纱线成包净 重	棉本色纱线 GB/T 398-2008		
11	精梳棉涤混 纺本色纱线	11.1	线密度变异 系数、线密度 偏差率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		11.2	单纱断裂强 度、单纱断裂 强力变异系 数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		11.3	条干均匀度 变异系数、千 米纱疵	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		11.4	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		
		11.5	纱线成包净重	棉本色纱线 GB/T 398-2008		
12	腈纶本色纱	12.1	百米重量变异系数、百米重量偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		12.2	单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		12.3	条干均匀度变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		12.4	纱线成包净重	棉本色纱线 GB/T 398-2008		
13	苎麻本色纱	13.1	线密度变异系数、线密度偏差率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		13.2	单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		13.3	条干均匀度变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		13.4	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
14	苎麻棉混纺本色纱线	14.1	线密度偏差率、线密度变异系数	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		14.2	单纱(线)断裂	纺织品 卷装纱 单根纱线断		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			强度、单纱 (线)断裂强力 变异系数	裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法) GB/T 3916-2013		
		14.3	条干不匀变 异系数	纺织品 纱线条干不匀试验 方法 第 1 部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		14.4	千米细节 (-50%)	纺织品 纱线条干不匀试验 方法 第 1 部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		14.5	千米麻粒 (+200%)	纺织品 纱线条干不匀试验 方法 第 1 部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		14.6	捻度变异系 数	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法精 GB/T 2543.1-2015		
		14.7	纤维含量	麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 FZ/T 30003-2024		
15	苧麻本色线	15.1	线密度变异 系数、线密度 偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密 度的测定 GB/T 4743-2009		
		15.2	单纱断裂强 度、单纱断裂 强力变异系 数	纺织品 卷装纱 单根纱线断 裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		15.3	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的 测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		15.4	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015		
16	气流纺苧麻 棉混纺本色 纱	16.1	百米重量变 异系数、百米 重量偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密 度的测定 GB/T 4743-2009		
		16.2	单纱断裂强 度和单纱断	纺织品 卷装纱 单根纱线断 裂强力和断裂伸长率的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			裂强力变异系数	(CRE 法)GB/T 3916-2013		
		16.3	条干均匀度变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		16.4	纤维含量	麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 FZ/T 30003-2009		
		16.5	捻度	气流纱捻度的测定 退捻加捻法 FZ/T 10001-2006		
		16.6	成包回潮率	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
17	针织和编结绒线	17.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		17.2	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		17.3	公定回潮率	纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		17.4	圈长	针织和编结绒线试验方法 FZ/T 70001-2015 5.3		
		17.5	圈长偏差率	针织和编结绒线试验方法 FZ/T 70001-2015 5.3.4.2		
		17.6	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		17.7	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015		
				纺织品 纱线捻度的测定 第 2 部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
		17.8	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		17.9	单根纱线断裂强力	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		17.10	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		17.11	条干均匀度 变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		17.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				8427-2008		
		17.13	耐水洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		17.14	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		17.15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		17.16	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		作废标准，仅限本产品标准使用
		17.17	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
18	精梳毛针织绒线	18.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		18.2	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		18.3	公定回潮率	纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		18.4	圈长	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015 5.3		
		18.5	圈长偏差率	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015 5.3.4.2		
		18.6	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		18.7	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第 2 部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
		18.8	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		18.9	单根纱线断裂强力	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		18.10	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		18.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		18.12	耐水洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		18.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		18.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		18.15	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		作废标准，仅限本产品标准使用
		18.16	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
19	粗梳毛针织绒线	19.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		19.2	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		19.3	公定回潮率	纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		19.4	圈长	粗梳毛针织绒线 FZ/T 71002-2015 5.3		
		19.5	圈长偏差率	粗梳毛针织绒线 FZ/T 71002-2015 5.3.4.2		
		19.6	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		
		19.7	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
		19.8	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		19.9	单根纱线断裂强力	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		
		19.10	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		19.11	条干均匀度 变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		19.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		19.13	耐水洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		19.14	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		19.15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		19.16	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		作废标准，仅限本产品标准使用
		19.17	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
20	精梳编结绒线	20.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些聚氨酯弹性纤维与 某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他 纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤 维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		20.2	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		20.3	公定回潮率	纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		20.4	圈长	精梳编结绒线 FZ/T 71004-2015 5.3		
		20.5	圈长偏差率	精梳编结绒线 FZ/T 71004-2015 5.3.4.2		
		20.6	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015、纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
		20.7	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		20.8	单根纱线断裂强力	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定 (CRE 法)GB/T 3916-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		20.9	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		20.10	条干均匀度 变异系数	纺织品 纱线条干不匀试验方 法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		20.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		20.12	耐水洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐家庭 和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		20.13	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		20.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		20.15	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2008		作废标 准，仅限 本产品 标准使 用
		20.16	耐干洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐四氯 乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
21	针织用棉本 色纱	21.1	线密度变异 系数、线密度 偏差	纺织品 卷装纱 绞纱法线密 度的测定 GB/T 4743-2009		
		21.2	条干均匀度 变异系数及 千米棉结	纺织品 纱线条干不匀试验方 法 第 1 部分：电容法 GB/T 3292.1-2008		
		21.3	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 2 部分：退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		
		21.4	成包净重	棉本色纱线 GB/T 398-2008 中 5.9		
22	色织牛仔布	22.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (苯 甲 醇 法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
		22.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		22.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		22.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		22.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		22.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		22.7	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		22.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		22.9	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		22.10	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		22.11	密度偏差率	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		22.12	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样和服装的准备、标 记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
		22.13	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部 分：断裂强力和断裂伸长率的 测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		22.14	脱缝程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗 滑移的测定 第 2 部分：定负 荷法 GB/T 13772.2-2008		
		22.15	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部 分：冲击摆锤法撕破强力的测 定 GB/T 3917.1-2009		
		22.16	织物耐磨性能	纺织品马丁代尔法织物耐磨 性的测定第 2 部分：试样破 损的测定 GB/T 21196.2-2025		
		22.17	平方米质量偏差	纺织品 机织物 单位长度质 量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		22.18	弓斜和纬斜 尺寸变化	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
		22.19	幅宽	织物幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
23	再生纤维素 纤维本色布	23.1	幅宽、长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		23.2	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		23.3	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T 10026—2022		
		23.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		23.5	棉结杂质疵点格率	棉结疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
24	大提花棉本色布	24.1	幅宽、长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		24.2	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		24.3	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T 10026—2022		
		24.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		24.5	棉结杂质疵点格率	棉结疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
25	涤粘混纺本色布	25.1	幅宽、长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		25.2	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
		25.3	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T 10026—2022		
		25.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测 定 （ 条 样 法 ） GB/T 3923.1-2013		
		25.5	棉 结 疵 点 格 率	本色布棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
26	色织棉布	26.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸-氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 7 部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第 8 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 9 部分：醋酯纤维与某些其他纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚 / 四氯乙烷		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部 分 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部 分 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部 分 ： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
		26.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		26.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		26.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		26.5	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		26.6	耐摩擦色牢 度	纺织品色牢度试验耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		26.7	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		26.8	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		26.9	平方米质量	纺织品 机织物 单位长度质 量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		26.10	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		26.11	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		26.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		26.13	脱缝程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2008		
		26.14	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		26.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019 方法3		
		26.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		26.17	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
		26.18	幅宽和长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
27	色织泡泡布	27.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第2部分 燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第3部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第4		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
		27.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		27.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		27.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		27.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		27.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		27.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		27.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		27.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		27.10	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		27.11	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		27.12	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		27.13	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		27.14	脱缝程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2008		
		27.15	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		27.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		27.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		27.18	幅宽和长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
28	色织涤粘混 纺布	28.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分 燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
		28.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		28.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		28.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		28.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		28.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		28.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		28.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		28.9	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		28.10	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		28.11	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		28.12	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		28.13	脱缝程度	脱缝程度试验方法 GB/T 13772.2-2008		
		28.14	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		28.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019 方法 3		
		28.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		28.17	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		28.18	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		28.19	纬斜和弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
29	精梳棉涤混纺本色布	29.1	幅宽、长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		29.2	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		29.3	棉、涤纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
		29.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		29.5	棉结杂质疵点格率	棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
30	拉毛起绒棉印染布	30.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分:游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		30.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		30.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		30.4	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		30.5	耐热压色牢	纺织品色牢度试验耐热压色		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 6152-1997		
		30.6	耐 唾 液 色 牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		30.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		30.8	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只 测 气 相 色 质 谱 法 和 液 相 色 谱 法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		30.9	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		30.10	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		30.11	单 位 面 积 质 量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008 中方法 6		
		30.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		30.13	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		30.14	水 洗 尺 寸 变 化 率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		30.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		30.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		30.17	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
31	粘胶纤维印染布	31.1	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		31.2	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		31.3	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		31.4	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		31.5	水洗尺寸变化率	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2024 条款 6.5		
		31.6	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		31.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		31.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		31.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		31.10	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		31.11	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		31.12	色差	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
		31.13	歪斜(花斜或纬斜、条格花	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			斜或条格纬斜)			
32	涤粘混纺印染布	32.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
		32.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		32.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		32.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		32.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		32.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		32.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		32.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		32.9	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		32.10	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		32.11	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				定 GB/T 3917.1-2009		
		32.12	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		32.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		32.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		32.15	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		32.16	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		32.17	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
33	棉涤混纺印染布	33.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
		33.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		33.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		33.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		33.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		33.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		33.7	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		33.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		33.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		33.10	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		33.11	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		33.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		33.13	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		33.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019 方法3		
		33.15	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		33.16	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		33.17	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
34	苎麻本色布	34.1	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		34.2	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		34.3	长度和幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		34.4	布面瑕点	苧麻本色布 FZ/T 33002-2014 3.3		
35	苧麻棉混纺本色布	35.1	纤维含量	纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微法 FZ/T 30003-2024		
		35.2	幅宽、长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		35.3	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		35.4	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		35.5	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
36	苧麻色织布	36.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分 ： 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分 ： 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分 ： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
		36.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		36.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		36.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		36.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		36.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		36.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		36.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		36.9	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		36.10	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		36.11	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		36.12	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		36.13	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				化的测定 GB/T 8630-2013		
		36.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		36.15	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
37	苎麻印染布	37.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		37.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		37.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		37.4	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		37.5	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		37.6	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		37.7	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		37.8	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		37.9	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		37.10	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		37.11	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		37.12	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		37.13	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		37.14	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		37.15	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
38	涤麻（苧麻）混纺印染布	38.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2024		
		38.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		38.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		38.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		38.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		38.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		38.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		38.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		38.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		38.10	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		38.11	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		38.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分： 断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		38.13	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分： 冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		38.14	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中 织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		38.15	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		38.16	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
39	棉本色布	39.1	长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		39.2	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		39.3	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		39.4	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				10026—2022		
		39.5	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		39.6	棉结杂质疵点格率	棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
		39.7	外观质量	本色布布面疵点检验方法 GB/T 17759-2018		
40	棉印染布	40.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		40.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		40.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		40.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		40.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		40.6	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		40.7	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		40.8	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		40.9	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		40.10	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		40.11	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		40.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		40.13	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		40.14	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		40.15	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		40.16	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		40.17	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
41	棉与涤纶混纺本色布	41.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		41.2	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		41.3	单位面积无浆干燥质量	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法 FZ/T10026-2022		
		41.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		41.5	棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率	本色布棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
		41.6	幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		41.7	长度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
42	棉与涤纶混纺印染布	42.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		42.2	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		42.3	幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		42.4	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		42.5	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		42.6	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		42.7	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		42.8	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		42.9	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
		42.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		42.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		42.12	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		42.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		42.14	局部性疵点	印染布布面疵点检验方法 GB/T 17760-2019		
		42.15	散布性疵点	印染布布面疵点检验方法 GB/T 17760-2019		
		42.16	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		42.17	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
43	棉本色灯芯绒	43.1	长度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		43.2	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4667-1995		
		43.3	密度	机织物密度的测定 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				4668-1995		
		43.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		43.5	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		43.6	棉结杂质疵点格率	本色布棉结杂质疵点格率检验方法 FZ/T 10006-2017		
44	灯芯绒棉印染布	44.1	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		44.2	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		44.3	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		44.4	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		44.5	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		44.6	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		44.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		44.8	耐热压色牢	纺织品色牢度试验耐热压色		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 6152-1997		
		44.9	幅度	织 物 长 度 和 幅 宽 的 测 定 GB/T 4666-2009		
		44.10	歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
		44.11	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		44.12	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		44.13	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		44.14	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		44.15	耐 干 摩 擦 色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		44.16	耐 唾 液 色 牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		44.17	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		44.18	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		44.19	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃 烧 速 率 的 测 定 GB/T 14644-2014		
		44.20	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T24121-2009		
45	丝织被面	45.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		45.2	长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		45.3	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		45.4	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		45.5	质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		45.6	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		
		45.7	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		45.8	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后 性能的评价 GBT 19981.1-2014		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GBT 19981.2-2014		
		45.9	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		45.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		45.11	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		45.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		45.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		45.14	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		45.15	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		45.16	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		45.17	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		45.18	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		45.19	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		45.20	外观质量	丝织被面 FZ/T 43007-2011 条款 5.2		
		45.21	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
46	桑蚕丝织物	46.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		46.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		46.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		46.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		46.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		46.6	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		46.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		46.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		46.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		46.10	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		46.11	质量	纺织品 机织物 单位长度质		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		46.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		46.13	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		46.14	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		46.15	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		46.16	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		46.17	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		46.18	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		46.19	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		46.20	纈裂程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
		46.21	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		46.22	纬斜、花斜	机织物与针织物纬斜和弓纬		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				试验方法 GB/T 14801-2009		
47	再生纤维素 丝织物	47.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		47.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		47.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		47.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		47.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		47.6	密度偏差率	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		47.7	质量偏差率	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		47.8	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		47.9	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		47.10	纰裂程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
		47.11	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		47.12	干洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		47.13	幅宽偏差率	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		47.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		47.15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		47.16	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		47.17	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		47.18	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		47.19	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		47.20	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		47.21	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		47.22	纬斜、花斜、格斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
		47.23	外观质量	再生纤维素丝织物 GB/T16605-2024 条款 5.2		
48	合成纤维丝织物	48.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		48.2	密度偏差率	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		48.3	质量偏差率	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		48.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
		48.5	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分: 裤形试样(单缝)撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		48.6	疵裂程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
		48.7	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		48.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		48.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		48.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		48.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		48.12	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		48.13	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		48.14	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		48.15	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		48.16	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		48.17	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 23344-2009		
		48.18	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		48.19	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		48.20	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		48.21	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		48.22	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		48.23	幅宽偏差率	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		48.24	纬斜、花斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
49	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品	49.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		49.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		49.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		49.4	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		49.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		49.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		49.7	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		49.8	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		49.9	幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		49.10	单位面积质	毛织物单位面积质量的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			量偏差	FZ/T 20008-2015		
		49.11	静态尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
		49.12	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
		49.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		49.14	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		49.15	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 4 部分：舌型试样（双缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.4-2009		
		49.16	落水变形	毛织品落水变形试验方法 GB/T 33270-2016		
		49.17	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		49.18	汽蒸尺寸变化率	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T20021-2012		
		49.19	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		49.20	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		49.21	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		49.22	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		49.23	耐熨烫色牢度	纺织品 色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		49.24	耐摩擦色牢	纺织品 色牢度试验 耐摩擦		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	色牢度 GB/T 3920-2024		
		49.25	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
50	粗梳羊绒织品	50.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		50.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法） GB/T 2912.1-2009		
		50.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		50.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		50.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		50.6	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		50.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		50.8	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		50.9	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		50.10	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃 烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		50.11	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T24121-2009		
		50.12	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		50.13	单位面积质量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
		50.14	静态尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态 浸水法 FZ/T 20009-2015		
		50.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		50.16	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部 分：断裂强力和断裂伸长率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测 定 （ 条 样 法 ） GB/T 3923.1-2013		
		50.17	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		50.18	汽 蒸 尺 寸 变 化 率	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T20021-2012		
		50.19	干 洗 尺 寸 变 化 率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		50.20	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		50.21	耐 熨 烫 色 牢 度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		50.22	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		50.23	外观质量	粗 梳 羊 绒 织 品 FZ/T 24007-2021 条款 5.2.3		
		50.24	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
51	精梳羊绒织品	51.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		51.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		51.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		51.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		51.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		51.6	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		51.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		51.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		51.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		51.10	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		51.11	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		51.12	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		51.13	单位面积质量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
		51.14	静态尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
		51.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		51.16	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		51.17	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		51.18	落水变形	毛织品落水变形试验方法 GB/T 33270-2016		
		51.19	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		51.20	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		51.21	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		51.22	耐熨烫色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		51.23	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
52	防缩毛纺织产品	52.1	防缩性能	毛纺织品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T70009-2021		
		52.2	松弛尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
		52.3	毡化尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
53	低含毛混纺及仿毛针织品	53.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				甲 基 甲 酰 胺 法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		53.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		53.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		53.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		53.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		53.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		53.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		53.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		53.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		53.10	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		53.11	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		53.12	起球	纺织品 织物起毛起球性能的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		53.13	扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T 20011-2006		
		53.14	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分： 使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		53.15	松弛尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率 试验方法 FZ/T 70009-2021		
		53.16	单件质量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		53.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		53.18	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		53.19	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		53.20	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021 条款 5.3		
		53.21	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
54	羊绒针织品	54.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		54.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		54.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		54.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		54.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		54.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		54.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		54.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		54.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		54.10	山羊绒纤维平均细度	羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB 10685-2007		
		54.11	胀破强力	纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		
				纺织品 织物胀破性能 第2部分: 胀破强力和胀破扩张度的测定 气压法 GB/T 7742.2-2015		
		54.12	编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		
		54.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		54.14	二氯甲烷可溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
		54.15	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		54.16	单件重量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB/T 9994-2018		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		54.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		54.18	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		54.19	扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T 20011-2006		
		54.20	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		54.21	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2012		
		54.22	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		54.23	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		54.24	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
55	粗梳牦牛绒 针织品	55.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些聚氨酯弹性纤维与 某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他 纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤 维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		55.2	顶破强度	纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		
		55.3	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T73018-2021		
		55.4	编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		
		55.5	扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T 20011-2006		
		55.6	二氯甲烷溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
		55.7	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		55.8	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
		55.9	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				5711-2015		
		55.10	含油脂率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		55.11	松弛收缩率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率 试验方法 FZ/T 70009-2012		
		55.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		55.13	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭 和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		55.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		55.15	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		55.16	外观质量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017 条款 4.3		
		55.17	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
56	毛针织品	56.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		56.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		56.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		56.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		56.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		56.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		56.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		56.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		56.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		56.10	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		56.11	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		56.12	编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		
		56.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		56.14	扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T 20011-2006		
		56.15	二氯甲烷溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
		56.16	单件质量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		56.17	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
				毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
		56.18	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		56.19	领圈拉开尺寸	毛针织品领圈拉开试验方法 FZ/T 20032-2017		
		56.20	缝迹伸长率	毛针织品缝迹伸长率试验方法 FZ/T20031-2017		
		56.21	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				试验方法 FZ/T 70009-2021		
		56.22	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		56.23	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		56.24	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021 条款 6.3		
		56.25	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
57	精粗梳交织及半精梳毛织品	57.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		57.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		57.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		57.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		57.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		57.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		57.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		57.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		57.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		57.10	幅宽不足	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		57.11	平方米重量允差	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
		57.12	静态尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
		57.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.1-2008		
		57.14	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		57.15	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		57.16	汽蒸尺寸变化率	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T20021-2012		
		57.17	落水变形	毛织品落水变形试验方法 GB/T 33270-2016		
		57.18	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
		57.19	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		57.20	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		57.21	耐熨烫色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		57.22	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		57.23	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
58	精梳毛织品	58.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		58.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		58.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		58.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		58.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		58.6	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		58.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		58.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		58.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		58.10	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		58.11	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		58.12	幅宽	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		58.13	单位面积质量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
		58.14	静态尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
		58.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		58.16	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		58.17	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		58.18	落水变形	毛织品落水变形试验方法 GB/T 33270-2016		
		58.19	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T8007.3-2023		
		58.20	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		58.21	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		58.22	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		58.23	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭 和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		58.24	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		58.25	汽蒸尺寸变化率	织物经汽蒸后尺寸变化试验 方法 FZ/T20021-2012		
		58.26	水洗尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺 寸变化率和毡化尺寸变化率 试验方法 FZ/T 70009-2021		
59	涤纶针织面料	59.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		59.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		59.3	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		59.4	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		59.5	平方米干燥 重量	针织物平方米干燥重量的测 定 FZ/T 70010-2006		
		59.6	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢 球法 GB/T 19976-2005		
		59.7	起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.1-2008		
		59.8	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		59.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		59.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		59.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		59.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		59.13	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		59.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		59.15	外观质量	针织布（四分制）外观检验 GB/T 22846-2009		
60	针织天鹅绒面料	60.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		60.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		60.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		60.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		60.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		60.6	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		60.7	平方米干燥重量	针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		
		60.8	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		60.9	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		60.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		60.11	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		60.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		60.13	洗后外观	针织天鹅绒 面料 FZ/T 72003-2015 条款 6.1.2.14		
		60.14	外观质量	针织布（四分制）外观检验 GB/T 22846-2009		
		60.15	脱毛率	针织天鹅绒 面料 FZ/T72003-2015		
		60.16	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
61	羊绒机织围巾、披肩	61.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		61.2	外观质量	羊 绒 机 织 围 巾 、 披 肩 FZ/T24011-2019 4.2		
		61.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		61.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		61.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		61.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		61.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		61.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		61.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		61.10	可分解致癌	纺织品 禁用偶氮染料的测定	只测气相	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			芳香胺染料	GB/T 17592-2024	色质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		61.11	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		61.12	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗 GB/T 19981.2-2014		
		61.13	单条重量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB 9994-2018		
		61.14	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		61.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		61.16	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		61.17	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		61.18	金属残留物	纺织品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		61.19	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 GB/T14644-2014		
		61.20	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
62	亚麻凉席	62.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		62.2	单条质量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB 9994-2018		
		62.3	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		62.4	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		62.5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		62.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		62.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		62.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		62.9	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		62.10	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		62.11	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		62.12	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		62.13	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		62.14	规格尺寸偏差率	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010 5.14		
		62.15	外观质量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010 4.5		
63	苎麻袜	63.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		63.2	外观质量	苎麻袜 FZ/T35001-2013 4.3		
		63.3	规格尺寸	苎麻袜 FZ/T35001-2013 5.4.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		63.4	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		63.5	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		63.6	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		63.7	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
		63.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		63.9	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		63.10	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		63.11	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
64	丝绸围巾、披 肩	64.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		64.2	外观质量	丝 绸 围 巾 FZ/T43014-2018 4.5		
		64.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		64.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		64.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		64.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		64.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		64.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		64.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		64.10	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
		64.11	水洗尺寸变	纺织品 测定尺寸变化的试验		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			化率	中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		64.12	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗 GB/T 19981.2-2014		
		64.13	耐热压色牢度	纺织品 色牢度实验 耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		64.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		64.15	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		64.16	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
65	桑蚕丝针织服装	65.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		65.2	外观质量	桑 蚕 丝 针 织 服 装 FZ/T43015-2021 5.3		
		65.3	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		65.4	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		65.5	水洗后扭曲率	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 3 部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		
		65.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		65.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		65.8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		65.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		65.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				光 色 牢 度： 氙 弧 GB/T 8427-2019		
		65.11	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2019		
		65.12	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		65.13	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		65.14	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		65.15	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		65.16	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		65.17	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		65.18	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
66	纯毛 毛混纺毛毯	66.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		66.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		66.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		66.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		66.5	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		66.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		66.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		66.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		66.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		66.10	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		66.11	外观质量	纯毛 毛混纺毛毯 FZ/T61001-2019 4.3		
		66.12	条重偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB 9994-2008		
		66.13	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		66.14	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		66.15	干洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		66.16	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 GB/T14644-2014		
		66.17	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		66.18	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		66.19	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		66.20	非可复性伸长	毛毯非可复性伸长实验方法 FZ/T60008-2019		
		66.21	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T60029-2021		
67	化纤仿毛毛毯	67.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酸 / 氯 化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		67.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		67.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		67.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		67.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		67.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		67.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		67.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		67.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		67.10	外观质量	化 纤 仿 毛 毛 毯 FZ/T61002-2019 4.3		
		67.11	条重偏差率	化 纤 仿 毛 毛 毯 FZ/T60007-2019 4.2		
		67.12	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				3923.1-2013		
		67.13	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		67.14	干洗尺寸变化率试验	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		67.15	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		67.16	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		67.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		67.18	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		67.19	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
68	拉舍尔毯	68.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		68.2	外观质量	拉舍尔毯 FZ/T61004-2017 5.2.2		
		68.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		68.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		68.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		68.6	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度实验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		68.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		68.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		68.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		68.10	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		68.11	条重偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		68.12	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T60029-2021		
		68.13	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		68.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		68.15	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		68.16	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		68.17	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
69	线毯	69.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		69.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		69.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 7573-2025		
		69.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		69.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		69.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		69.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		69.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		69.9	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		69.10	外观质量	FZ/T61005-2015 5.3		
		69.11	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		69.12	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		69.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
70	手帕	70.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		70.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		70.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		70.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				度 GB/T 5713-2013		
		70.5	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		70.6	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		70.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		70.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		70.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		70.10	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		70.11	外观质量	手帕 FZ/T62003-2015 6.2		
		70.12	耐皂洗色牢度	纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		70.13	水洗尺寸变化率	纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
71	布艺类产品	71.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法第1部分通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		71.2	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 （条样法） GB/T 3923.1-2013		
		71.3	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		71.4	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		71.5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		71.6	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		71.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		71.8	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		71.9	燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
		71.10	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		71.11	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		71.12	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		71.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		71.14	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		71.15	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		71.16	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2006		
		71.17	外观质量	布艺类产品 FZ/T62011.1-2016 6.2		
72	再生纤维素纤维凉席	72.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		72.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		72.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		72.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		72.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		72.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		72.7	异味	国家纺织产品基本安全技术		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				规范 GB 18401-2010 6.7		
		72.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		72.9	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		72.10	外观质量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T62013-2019 6.2		
		72.11	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		72.12	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T24121-2009		
		72.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		72.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
73	蚊帐	73.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (苯 甲 醇 法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测 定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		73.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		73.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		73.4	水洗尺寸变 化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样和服装的准备、标 记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
		73.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		73.6	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		73.7	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		73.8	异味	国家纺织产品基本安全技术		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				规范 GB 18401-2010 6.7		
		73.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		73.10	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015 5.2.3		
		73.11	外观质量	蚊帐 FZ/T62014-2015 5.3		
		73.12	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		73.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
74	工艺绗缝被	74.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				甲 基 甲 酰 胺 法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		74.2	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		74.3	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		74.4	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		74.5	拼接互染程度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012 附录 C		
				色牢度试验 评定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008		
		74.6	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		74.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		74.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		74.9	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		74.10	外观质量	工艺绗缝被 FZ/62019-2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				6.2		
75	针织床单	75.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		75.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		75.3	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 （条样法） GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				3923.1-2013		
		75.4	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2024 条款 5.1.4		
		75.5	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		75.6	水洗后扭曲率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
		75.7	起球性能	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
		75.8	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		
		75.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		75.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		75.11	耐干洗色牢度	纺织品色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		
		75.12	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		75.13	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		75.14	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2024 条款 5.2		
		75.15	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
76	针织被套	76.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		76.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		76.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 7573-2025		
		76.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		76.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		76.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		76.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		76.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		76.9	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		76.10	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		76.11	水洗后扭曲率	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 2 部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2—2009		
		76.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		76.13	起球性能	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		76.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		76.15	外观质量	针 织 被 套 FZ/T62031-2015 4.2		
		76.16	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
77	针织牛仔布	77.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		77.2	外观质量	针织牛仔布 FZ/T72008-2015 5.4		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		77.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		77.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		77.5	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 条款 6.7		
		77.6	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		77.7	水洗尺寸变 化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样和服装的准备、标 记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
		77.8	水洗后扭曲 率	针织牛仔布 FZ/T72008-2015 6.1.2.9		
		77.9	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢 球法 GB/T 19976-2005		
		77.10	使用说明	消费品使用说明 第4部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		77.11	平方米干燥 重量偏差率	针织物平方米干燥重量的测 定 FZ/T 70010-2006		
		77.12	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		77.13	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		77.14	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		77.15	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		77.16	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		77.17	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
78	袜子	78.1	色差	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
		78.2	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		78.3	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		78.4	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		作废标准，仅限本产品标准使用
		78.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		78.6	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物（甲酸氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚 / 四氯乙烷法）GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分 燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 FZ/T 30003-2024		
		78.7	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		78.8	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		
		78.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		78.10	外观质量	袜子 FZ/T 73001-2016 6.2		
		78.11	直向、横向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016 6.4		
		78.12	可分解芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		作废标准，仅限本产品标准使用
		78.13	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
79	针织帽	79.1	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		79.2	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		79.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		79.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		79.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		79.6	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		79.7	洗 涤 后 外 观 质量	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2001 程序 7A		
				使用粘合衬服装耐干洗测试 方法 FZ/T 80007.3-2006		
		79.8	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃 烧 速 率 的 测 定 GB/T 14644-2014		
		79.9	耐 皂 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		79.10	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		79.11	耐 干 摩 擦 色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		79.12	耐 湿 摩 擦 色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		79.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光 色 牢 度：氙 弧 GB/T 8427-2008		
		79.14	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		79.15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		79.16	耐 唾 液 色 牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		79.17	外观质量	针织帽 FZ/T73002-2016 4.3		
80	针织内衣	80.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		80.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		80.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		80.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		80.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		80.6	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		80.7	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		80.8	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023 6.1.2.8		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		80.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		80.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		80.11	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		80.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		80.13	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		80.14	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023 6.2		
81	针织工艺衫	81.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		81.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		81.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		81.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		81.5	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.3-2008		
		81.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		81.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		81.8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		81.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		81.10	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		81.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		81.12	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		81.13	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		81.14	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016 条款 6.1.2.14		
		81.15	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016 条款 6.2		
		81.16	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		81.17	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		81.18	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
82	文胸	82.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		82.2	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		82.3	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		82.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		82.5	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		82.6	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		82.7	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		82.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		82.9	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		82.10	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		82.11	外观质量	文胸 FZ/T 73012-2017 6.2		
83	针织泳装	83.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		83.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		83.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		83.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		83.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		83.6	拉伸弹性伸长率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004	只测恒速拉伸法	作废标准，仅限本产品标准使用
		83.7	耐氯化水拉伸弹性回复率	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
				针织物拉伸弹性回复率试验	只测恒速	作废标

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				方法 FZ/T 70006-2004	拉伸法	准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		83.8	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		83.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		83.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		83.11	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		
		83.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		83.13	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		83.14	耐氯化水（游泳池水）色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
		83.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		83.16	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		83.17	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		83.18	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		83.19	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		83.20	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
84	亚麻针织品	84.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		84.2	腋下接缝强力	针织上衣腋下接缝强力试验方法 FZ/T 70007-2015		
		84.3	单件质量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB 9994-2018		
		84.4	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.3-2008		
		84.5	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗 GB/T 19981.2-2014		
		84.6	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		84.7	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		84.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		84.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		84.10	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		84.11	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		84.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		84.13	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2019		
		84.14	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		84.15	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		
		84.16	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		84.17	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		84.18	胀破强度	织物胀破性能 第 1 部分：胀 破强力和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T7742.1-2005		
		84.19	水洗后扭曲 率	针织运动服 FZ/T 73007-2002 中 5.4.3		
		84.20	外观质量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009 6.1		
		84.21	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
		84.22	水洗尺寸变 化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样和服装的准备、标 记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630-2013		
85	针织保暖内 衣絮片型	85.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		85.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		85.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		85.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		85.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		85.6	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		85.7	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		85.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		85.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		85.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		85.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		85.12	洗后外观	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T73016-2020 6.1.14		
		85.13	外观质量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020 6.2		
		85.14	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		85.15	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		85.16	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
86	针织家居服	86.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		86.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		86.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		86.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		86.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		86.6	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只 测 气 相 色 质 谱 法 和 液 相 色 谱 法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		86.7	耐 皂 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		86.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		86.9	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		86.10	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		86.11	拼 接 互 染 程 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		86.12	起球	纺织品 织物起毛起球性能的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		86.13	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		86.14	水洗后扭曲率	针 织 家 居 服 FZ/T73017-2023 5.1.2.8		
		86.15	外观质量	针织家居服 FZ/T73017-2023 5.2		
		86.16	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		86.17	洗液沾色程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921—2008		
		86.18	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		86.19	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
87	针织塑身内衣 弹力型	87.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		87.2	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		87.3	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		87.4	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		87.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		87.6	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		87.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		87.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		87.9	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		87.10	起球	纺织品 织物起毛起球性能的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		87.11	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		87.12	外观质量	针 织 塑 身 内 衣 弹 力 型 FZ/T73019.1-2017 7.1		
		87.13	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
		87.14	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		87.15	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的 测定 GB/T14644-2014		
88	针织塑身内 衣 调整型	88.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				甲 基 甲 酰 胺 法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		88.2	拉 伸 弹 性 回 复 率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004	只 测 恒 速 拉伸法	作 废 标 准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		88.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		88.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		88.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		88.6	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只 测 气 相 色 质 谱 法 和 液 相 色 谱 法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		88.7	耐 皂 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		88.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		88.9	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		88.10	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		88.11	成 品 洗 后 允	纺织品 试验用家庭洗涤和干		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			许露氨纶数	燥程序 GB/T8629-2017		
		88.12	外观质量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T73019.2-2020 7.2		
		88.13	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
89	针织休闲服 装	89.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤 维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合 物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测 定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		89.2	外观质量	针 织 休 闲 服 装 FZ/T73020-2019 5.4		
		89.3	拼 接 互 染 色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		89.4	洗 后 外 观 质 量	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		89.5	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢 球法 GB/T 19976-2005		
		89.6	水 洗 尺 寸 变 化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		89.7	干 洗 尺 寸 变 化率	纺织品 织物和服装的专业维 护、干洗和湿洗 第 2 部分： 使用 四 氯 乙 烯 干 GBT 19981.2-2014		
		89.8	水 洗 后 扭 曲 率	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		89.9	耐 皂 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		89.10	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		89.11	耐 水 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		89.12	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		89.13	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		89.14	耐 光 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光 色 牢 度：氙 弧 GB/T 8427-2008		
		89.15	耐 光、汗复合 色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗 复 合 色 牢 度 GB/T 14576-2019		
		89.16	起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.1-2008		
		89.17	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		89.18	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		89.19	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		89.20	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		89.21	洗液沾色程 度	针 织 休 闲 服 装 FZ/T73020-2019 6.1.11		
		89.22	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
		89.23	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测 方 法 GB/T 24121-2009		
		89.24	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的 测定 GB/T14644-2014		
90	针织保暖内 衣	90.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		90.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		90.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		90.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		90.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		90.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		90.7	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		90.8	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		90.9	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		90.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		90.11	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		90.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		90.13	外观质量	针织内衣 GB/T8878-2023		
		90.14	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		90.15	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		90.16	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
91	毛毯试验方法	91.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
		91.2	条重	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019 附录 A.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		91.3	长度、宽度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019 附录 A.2		
		91.4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		91.5	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		
		91.6	起毛起球	纺织品 纺织起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		91.7	长宽不齐	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019 4.7		
		91.8	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
92	婴幼儿针织服饰	92.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		92.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		92.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		92.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		92.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
		92.6	可萃取重金属含量	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
		92.7	衣带抗拉强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 （条样法） GB/T 3923.1-2013		
		92.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		92.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		92.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		92.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		92.12	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		92.13	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		92.14	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T73025-2019 5.4		
		92.15	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		92.16	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		92.17	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		92.18	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		92.19	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		92.20	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		92.21	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T73025-2019 6.1.17		
		92.22	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		92.23	羽绒服防钻绒性	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015 附录 A		
93	针织裙、裙套	93.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		93.2	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3—2006		
		93.3	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		93.4	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		93.5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		93.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		93.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		93.8	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		93.9	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		93.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		93.11	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2019		
		93.12	拼 接 互 染 程 度	针 织 裙 、 裙 套 FZ/T 73026-2014 附录 A		
		93.13	接缝性能	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		93.14	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		93.15	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		93.16	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		93.17	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		93.18	水 洗 尺 寸 变 化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		93.19	水 洗 后 扭 曲	针 织 裙 、 裙 套		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			率	FZ/T73026-2014 5.1.2.3		
		93.20	外观质量	针 织 裙 、 裙 套 FZ/T73026-2014 5.2		
		93.21	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
		93.22	洗后外观质量	针 织 裙 、 裙 套 FZ/T73026-2014 5.1.2.4		
94	针织裤	94.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		94.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		94.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		94.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		94.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		94.6	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		94.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		94.8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		94.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		94.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		94.11	外观质量	针织裤 FZ/T73029-2019 6.3		
		94.12	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		94.13	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019 7.4.9		
95	针织牛仔服装	95.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		95.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		95.3	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		95.4	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		95.5	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		95.6	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		95.7	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		95.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		95.9	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		95.10	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		95.11	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		95.12	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		95.13	裤后档接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031—2016		
		95.14	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		95.15	水洗后扭曲率	针 织 牛 仔 服 装 FZ/T73032-2017 6.2.9		
		95.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		95.17	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2—2025		
		95.18	外观质量	针 织 牛 仔 服 装 FZ/T 73032-2017 条款 6.3		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		95.19	洗后外观质量	针 织 牛 仔 服 装 FZ/T 73032-2017 条款 6.2.17		
		95.20	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		95.21	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		95.22	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
96	针织围巾披肩	96.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		96.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		96.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		96.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		96.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		96.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		96.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		96.8	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		96.9	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		96.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		96.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		作废标准，仅限本产品标准使用
		96.12	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011 5.4.8		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		96.13	干洗尺寸变化率	针 织 围 巾 、 披 肩 FZ/T73042-2011 5.4.10		
		96.14	外观质量	针 织 围 巾 、 披 肩 FZ/T73042-2011 5.2		
		96.15	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
		96.16	洗后外观	针 织 围 巾 、 披 肩 FZ/T 73042—2011 5.4.8.2		
97	针织衬衫	97.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		97.2	水洗（干洗）尺寸变化率	针 织 衬 衫 FZ/T73043-2020 5.5.6		
		97.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		97.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		97.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		97.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		97.7	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		97.8	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		97.9	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		97.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		97.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		97.12	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		97.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		97.14	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		97.15	拼 接 互 染 程 度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		97.16	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		
		97.17	洗 后 外 观 质 量	针 织 衬 衫 FZ/T73043-2020 5.5.18		
		97.18	外观质量	针 织 衬 衫 FZ/T73043-2020 6.1.2		
		97.19	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
		97.20	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		97.21	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		97.22	水洗后扭曲率	针 织 衬 衫 FZ/T73043-2020 5.5.7		
98	针织儿童服装	98.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		98.2	拼接互染色牢度	针 织 儿 童 服 装 FZ/T73045-2013 附录 A		
		98.3	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		98.4	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		98.5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		98.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		98.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		98.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		98.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		98.10	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		98.11	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 4802.1-2008		
		98.12	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		98.13	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		98.14	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		98.15	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		98.16	水洗尺寸变 化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		98.17	水洗后扭曲 率	针 织 儿 童 服 装 FZ/T73045-2013 5.3.3		
		98.18	洗后外观质 量	针 织 儿 童 服 装 FZ/T73045-2013 5.3.18		
		98.19	童装绳索和 拉带安全要 求	纺织品 童装绳索和拉带安全 要求 GB/T 22705-2019		
		98.20	外观质量	针 织 儿 童 服 装 FZ/T73045-2013 6.1		
		98.21	使用说明	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
99	一体成型文 胸	99.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		99.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		99.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		99.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		99.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		99.6	肩带连接牢度	一体成型文胸 FZ/T73046-2020 附录 A		
		99.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		99.8	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		99.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		99.10	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		99.11	水洗后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		99.12	外观质量	一体成型文胸 FZ/T73046-2020 6.1.2.6		
		93.13	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
100	针织泳帽	100.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		100.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		100.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		100.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		100.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		100.6	耐氯化水（游泳池水）伸弹性回复率	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
				针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004	只测恒速拉伸法	作废标准，仅限本产品标准使用
		100.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		100.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				度 GB/T 5713-2013		
		100.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		100.10	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		
		100.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		100.12	耐氯化水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
		100.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		100.14	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		100.15	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
101	水洗整理针织服装	101.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化锌法） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		101.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		101.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		101.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 条款 6.7		
		101.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		101.6	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 条款 6.1.2.6		
		101.7	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 条款 6.1.2.7		
		101.8	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		101.9	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		101.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		101.11	耐摩擦色牢	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 3920-2024		
		101.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		101.13	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		101.14	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 条款附录 B		
		101.15	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		101.16	裤后裆接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		101.17	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		101.18	耐磨性能	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2025		
		101.19	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 条款 6.1.2.19		
		101.20	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2024 条款 6.2		
		101.21	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
102	针织西服	102.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		102.2	外观质量	针织西服 FZ/T73056-2016 4.4		
		102.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		102.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		102.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		102.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 23344-2009		
		102.7	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		102.8	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		102.9	裤后裆接缝强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		102.10	里料接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		102.11	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		102.12	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		102.13	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		102.14	耐水洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		102.15	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		102.16	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		102.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		102.18	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		102.19	纹路歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		102.20	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3—2023		
		102.21	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/73056-2016 5.1.8		
		102.22	水洗后外观	针织西服 FZ/73056-2016 5.1.9		
		102.23	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
103	运动文胸	103.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		103.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		103.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		103.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		103.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
		103.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		103.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		103.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		103.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		103.10	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		103.11	透气率	纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		作废标准，仅限本产品标准使用
		103.12	底围压力值	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2022	只测恒速拉伸法	
		103.13	使用说明	消费品使用说明 纺织品和		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
104	针织瑜伽服	104.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		104.2	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准, 仅限本产品标准使

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
						用
		104.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		104.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		104.5	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		104.6	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
		104.7	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		104.8	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		104.9	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		104.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		104.11	拼接互染色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		104.12	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢 球法 GB/T 19976-2005		
		104.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		104.14	拉伸弹性伸 长率	针织物拉伸弹性回复率试验 方法 FZ/T 70006-2022	只测恒速 拉伸法	
		104.15	拉伸弹性回 复率	针织物拉伸弹性回复率试验 方法 FZ/T 70006-2022	只测恒速 拉伸法	
		104.16	纹路歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
		104.17	缝迹伸长率	针织瑜伽服 FZ/T74005-2016 5.2.5		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		104.18	水洗后扭曲率	针织瑜伽服 FZ/T74005-2016 5.1.14		
		104.19	洗后外观	针织瑜伽服 FZ/T74005-2016 5.1.18		
		104.20	外观质量	针织瑜伽服 FZ/T74005-2016 5.2		
		104.21	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
105	睡衣套	105.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		105.2	外观质量	睡衣套 FZ/T81001-2016 5.3		
		105.3	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		105.4	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3—2023		
		105.5	洗涤后外观	睡衣套 FZ/T81001-2016 5.4.2		
		105.6	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		105.7	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		105.8	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		105.9	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		105.10	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		105.11	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		105.12	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		105.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		105.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		105.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		105.16	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		105.17	裤后档缝接缝强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		105.18	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		105.19	覆粘合衬部位剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		105.20	阻燃性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		105.21	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
106	连衣裙 裙套	106.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		106.2	外观质量	连衣裙 裙套 FZ/T81004-2022 5.3		
		106.3	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		106.4	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		106.5	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		106.6	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3—2023		
		106.7	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		106.8	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		106.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		106.10	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		106.11	覆粘合衬部位剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		106.12	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		106.13	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		106.14	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		106.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		106.16	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		106.17	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		106.18	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		106.19	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		106.20	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		106.21	洗涤后外观	连衣裙 裙套 FZ/T81004-2022 5.4.11		
		106.22	缝子疵裂程	服装理化性能的检验方法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	GB/T 21294—2014		
		106.23	酚黄变	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		106.24	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品 附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		106.25	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
107	纺织制品	107.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合 物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		107.2	外观质量	绗缝制品 FZ/T81005-2017 5.2		
		107.3	填充物质量 偏差率	绗缝制品 FZ/T81005-2017 5.3.1		
		107.4	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		107.5	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验耐光色牢 度 GB/T 8427-2008		
		107.6	水洗尺寸变 化率	绗缝制品 FZ/T81005-2017 5.3.5		
		107.7	压缩回复率	绗缝制品 FZ/T81005-2017 附录 B		
		107.8	起球性能	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 2 部分：改型马丁代 尔法 GB/T 4802.2-2008		
		107.9	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部 分：断裂强力和断裂伸长率的 测 定 （条 样 法 ） GB/T 3923.1-2013		
		107.10	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		107.11	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		107.12	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		107.13	异味	国家纺织产品基本安全技术		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				规范 GB 18401-2010 6.7		
		107.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		107.15	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		107.16	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		107.17	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		107.18	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		107.19	绒子含量偏差	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		
		107.20	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		
		107.21	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		
		107.22	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		
		107.23	防钻绒性能	纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分：转箱法 GB/T 12705.2-2009		
		107.24	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
		107.25	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
108	牛仔服装	108.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11 部分:某些纤维素纤维与某些 其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些聚氨酯弹性纤维与 某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16 部分:聚丙烯纤维与某些其他 纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		108.2	外观质量	牛仔服装 FZ/T81006-2017 5.3		
		108.3	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		108.4	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		108.5	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		108.6	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法） GB/T 3923.2-2013		
		108.7	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		108.8	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2025		
		108.9	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		108.10	牛仔裤（裙） 纽扣附着强力	牛仔服装 FZ/T81006-2017 附录 C		
		108.11	水洗后扭曲度、 扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T81006-2017 附录 B		
		108.12	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		108.13	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		108.14	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		108.15	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		108.16	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		108.17	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		108.18	耐唾液色牢	纺织品 色牢度试验 耐唾液		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	色牢度 GB/T 18886-2019		
		108.19	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		108.20	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
109	单、夹服装	109.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		109.2	外观质量	单、夹服装 FZ/T81007-2022 5.3		
		109.3	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		109.4	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		109.5	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		109.6	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		109.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		109.8	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		109.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		109.10	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		109.11	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		109.12	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014 中 9.2.1		
		109.13	酚黄变	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		109.14	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		109.15	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024		
		109.16	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		109.17	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		109.18	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		109.19	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		109.20	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		109.21	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		109.22	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		109.23	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		109.24	覆粘合衬剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		109.25	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
110	茄克衫	110.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11 部分:某些纤维素纤维与某些 其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些聚氨酯弹性纤维与 某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16 部分:聚丙烯纤维与某些其他 纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		110.2	外观质量	茄克衫 FZ/T81008-2021 4.3		
		110.3	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		110.4	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		110.5	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		110.6	干洗尺寸变	使用粘合衬服装耐干洗测试		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			化率	方法 FZ/T80007.3-2023		
		110.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		110.8	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		110.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		110.10	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		110.11	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		110.12	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		110.13	覆粘合衬部位剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		110.14	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		110.15	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		110.16	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		110.17	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		110.18	洗涤后外观	茄克衫 FZ/T81008-2021 4.4.10		
		110.19	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		110.20	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		110.21	可分解致癌	纺织品 禁用偶氮染料的测定	只测气相	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			芳香胺染料	GB/T 17592-2024	色质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		110.22	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		110.23	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
111	风衣	111.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		111.2	外观质量	风衣 FZ/T81010-2018 4.3		
		111.3	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		111.4	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		111.5	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		111.6	干洗后尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		111.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		111.8	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		111.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		111.10	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997 中 6.3		
		111.11	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		111.12	覆粘合衬部位剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		111.13	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		111.14	透气率	纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-2025		
		111.15	耐静水压性能	纺织品防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013		
		111.16	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		111.17	耐水色牢度	纺织品色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		111.18	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		111.19	耐磨性能	纺织品耐磨性的测定 GB/T 21196.2-2025		
		111.20	酚黄变	纺织品色牢度试验 潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		111.21	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		111.22	顶破强力	纺织品顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		111.23	起球	纺织品织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		111.24	甲醛含量	纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		111.25	pH 值	纺织品水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		111.26	可分解致癌芳香胺染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		111.27	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		111.28	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
112	机织围巾、披肩	112.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		112.2	外观质量	机 织 围 巾 、 披 肩		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				FZ/T81012-2016 5.1		
		112.3	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		112.4	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001		作废标准，仅限本产品标准使用
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		112.5	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3—2023		
		112.6	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		112.7	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		112.8	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		112.9	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		112.10	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		112.11	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		112.12	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		112.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		112.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		112.15	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		112.16	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
113	机织文胸	113.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		113.2	外观质量	机织文胸 FZ/T81020-2014 5.3		
		113.3	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		113.4	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004 中 8.3.2.1	只测恒速拉伸法	作废标准，仅限本产品标准使用
		113.5	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		113.6	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		113.7	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		113.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		113.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		113.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		113.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		113.12	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		113.13	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T5296.4-2012		
114	机织泳装	114.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		114.2	外观质量	机织泳装 FZ/T81021-2014 5.3		
		114.3	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干		作 废 标

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				燥程序 GB/T 8629-2001		准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		114.4	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		114.5	耐氯化水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
		114.6	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		
		114.7	弹性伸长率	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法 FZ/T 01034-2008		
		114.8	耐氯化水（游泳池水）伸弹性回复率	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
				针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004 中 8.3.2.2	只测恒速 拉伸法	作废标准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		114.9	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		114.10	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		114.11	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		114.12	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		114.13	拼接互染	纺织品 色牢度试验 耐皂洗		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				色牢度 GB/T 3921-2008		
		114.14	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		114.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		114.16	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		114.17	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		114.18	纰裂程度	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2008		
		114.19	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		114.20	裤后裆缝接缝强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		114.21	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		114.22	洗涤后外观	机织泳装 FZ/T81021-2014 5.3		
		114.23	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
115	缝制帽	115.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		115.2	外观质量	缝制帽 FZ/T82002-2016 4.3		
		115.3	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		115.4	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		115.5	不可拆卸附件抗拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016 附录 A		
		115.6	洗涤后外观质量	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干		作废标

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				燥程序 GB/T 8629-2001		准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		115.7	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		115.8	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		115.9	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只 测 气 相 色 质 谱 法 和 液 相 色 谱 法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		115.10	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		115.11	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		115.12	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		115.13	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		115.14	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		115.15	耐 唾 液 色 牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		115.16	标志标识	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
116	国旗	116.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		116.2	国旗用织物	棉织物 GB/T 406-1993		
				丝织物 GB/T 15552-2015		
				涤纶、晴纶织物的密度 GB/T 4668-1995		
				涤纶、晴纶织物的重量 GB/T 4669-2008		
				涤纶、晴纶织物的断裂强力 GB/T 3923.1-1997		
				锦纶织物 GB/T 17253-1998		
		116.3	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				色牢度：氙弧 GB/T 8427-1998 中的 5.3.1		
		116.4	耐气候色牢度	纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8430-1998 中的 6.4		
		116.5	耐洗色牢度	纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T 3921.3-1997		
				纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T 3921.1-1997		
		116.6	尺寸和允许误差	国旗 GB 12982-2004 5.4		
		116.7	外观评定	国旗 GB 12982-2004 4.7		
		116.8	标志	国旗 GB 12982-2004 7.1		
117	衬衫	117.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酸 / 氯 化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		117.2	外观质量	衬衫 GB/T2660-2017 4.3		
		117.3	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001 采用 5A		作 废 标 准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		117.4	干洗后尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		117.5	洗涤后外观	衬衫 GB/T2660-2017 4.4.2		
		117.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		117.7	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		117.8	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		117.9	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
		117.10	残留金属针或金属锐利物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		117.11	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		117.12	耐干洗色牢	纺织品 色牢度试验耐四氯乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		117.13	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		117.14	耐水色牢度	纺织品色牢度试验耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		117.15	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		117.16	甲醛含量	纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		117.17	pH 值	纺织品水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2025		
		117.18	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		117.19	可分解致癌芳香胺染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		117.20	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
118	棉服装	118.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法第1部分通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		118.2	外观质量	棉 服 装 GB/T2662-2017 4.3		
		118.3	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2001 采用 5A		作废标准，仅限本产品标准使用
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		118.4	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		118.5	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		118.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		118.7	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				8427-2008		
		118.8	洗涤后外观	棉 服 装 GB/T2662-2017 4.4.5		
		118.9	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		118.10	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃 烧 速 率 的 测 定 GB/T14644-2014		
		118.11	覆 粘 合 剥 离 强度	使用粘合衬服装剥离强力测 试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		118.12	耐 干 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		118.13	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		118.14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		118.15	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		118.16	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		118.17	纛裂	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		118.18	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		118.19	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		118.20	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		118.21	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		118.22	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		118.23	标志标识	消费品使用说明 纺织品和 服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015		
119	男西服、大衣	119.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		119.2	外观质量	男 西 服 、 大 衣 GB/T2664-2017 4.3		
		119.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		119.4	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		119.5	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		119.6	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		119.7	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		119.8	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		119.9	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		119.10	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		119.11	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		119.12	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		119.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		119.14	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		119.15	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		119.16	洗涤后外观	男西服、大衣 GB/T2664-2017 4.4.8		
		119.17	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品 附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		119.18	覆粘合衬部位剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		119.19	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		119.20	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		119.21	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2012 4.3.1		
		119.22	标志标识	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
120	女西服 大衣	120.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		120.2	外观质量	女西服 大衣 GB/T2665-2017 4.3		
		120.3	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		120.4	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		120.5	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		120.6	干洗后尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T80007.3-2023		
		120.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		120.8	耐干洗色牢	纺织品 色牢度试验耐四氯乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		120.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		120.10	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		120.11	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		120.12	洗涤后外观	女 西 服 大 衣 GB/T2665-2017 4.4.8		
		120.13	附件尖端和边缘锐利性	纺织制品 附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		120.14	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		120.15	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		120.16	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		120.17	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		120.18	覆粘合衬部位剥离强度	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		120.19	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		120.20	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		120.21	标志标识	消费品使用说明 纺织品和		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015		
121	西裤	121.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酸纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		121.2	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		121.3	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
		121.4	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		121.5	洗涤后的扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017 附录 A		
		121.6	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		121.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		121.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		121.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		121.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		121.11	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		121.12	纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		121.13	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024		
		121.14	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		121.15	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法） GB/T 2912.1-2009		
		121.16	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		121.17	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		121.18	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		121.19	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
		121.20	外观质量	西裤 GB/T 2666-2017 5.2		
		121.21	附件锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		121.22	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024 4.4.3		
122	针织口罩	122.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		122.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		122.3	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		122.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		122.5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸-氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部 分 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
		122.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		122.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		122.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		122.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		122.10	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		122.11	透气率	纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		
		122.12	过滤效率	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		
		122.13	防护效果	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		
		122.14	吸气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		
		122.15	呼气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		
		122.16	口罩带及口罩带与口罩体的连接处	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			断裂强力			
		122.17	洗后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		122.18	产品使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
123	丝绸服装	123.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤 维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合 物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测 定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		123.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		123.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		123.4	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		123.5	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		123.6	水洗尺寸变 化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630—2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2001		作废标 准，仅限 本产品 标准使 用
		123.7	干洗尺寸变 化率	使用粘合衬服装耐干洗测试 方法 FZ/T 80007.3-2023		
		123.8	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		123.9	耐干洗色牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		123.10	裤后档缝接 缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2014		
		123.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		123.12	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		123.13	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		123.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		123.15	缝子纰裂	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024 4.3.1		
		123.16	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		123.17	洗涤后外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016 5.4.6		
		123.18	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
		123.19	外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016 5.3		
124	水洗整理服装	124.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		124.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		124.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		124.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		124.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		124.6	扭曲率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016 5.3.6		
		124.7	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630—2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629—2017		
		124.8	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		124.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		124.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		124.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		124.12	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		124.13	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016 附录 B		
		124.14	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		124.15	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		作废标准，仅限本产品标准使用
		124.16	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		124.17	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		124.18	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024 4.3.1		
		124.19	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
		124.20	洗涤后外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016 5.4.4		
		124.21	外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016 5.3		
125	床上用品	125.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		125.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		125.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		125.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		125.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		125.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		125.7	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		125.8	填充物质量偏差率	床上用品 GB/T 22796-2021 5.1.1		
		125.9	填充物含油率	化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504—2017		
				洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量 试验方法 GB/T 6977-2008		
		125.10	压缩回弹性	床上用品 GB/T 22796-2021 附录 C		
		125.11	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		125.12	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		125.13	起球性能	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 2 部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
		125.14	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				化的测定 GB/T 8630-2013		
		125.15	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光 色 牢 度： 氙 弧 GB/T 8427-2019		
		125.16	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		125.17	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		125.18	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		125.21	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		125.22	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		125.23	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021 5.2		
		125.24	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		
		125.25	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T 5296.4—2012		
126	针织坯布	126.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分： 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分： 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分:聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (苯 甲 醇 法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测 定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		126.2	平方米干燥 重量偏差	针织物平方米干燥重量的测 定 FZ/T 70010-2006		
		126.3	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢 球法 GB/T 19976-2005		
		126.4	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T 5296.4—2012		
127	针织成品布	127.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分 ： 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分 ： 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分 ： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		127.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		127.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		127.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		127.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		127.6	平方米干燥重量	针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		
		127.7	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		127.8	起球	纺织品 织物起毛起球性能的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		127.9	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		127.10	水洗后扭曲率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		127.11	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		127.12	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		127.13	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		127.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		127.15	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		127.16	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		127.17	洗液沾色程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		127.18	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
128	针织 T 恤衫	128.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		128.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		128.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		128.4	异味	国家纺织产品基本安全技术		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				规范 GB 18401-2010 6.7		
		128.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		128.6	水洗尺寸变化率	针织T恤衫 GB/T 22849-2024 6.1.2.7		
		128.7	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006 8.1		
		128.8	水洗后扭曲率	针织T恤衫 GB/T 22849-2024 6.1.2.9		
		128.9	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		128.10	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		128.11	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		128.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		128.13	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		128.14	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		128.15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		128.16	耐汗渍色牢	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 3922-2013		
		128.17	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		128.18	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		128.19	洗液沾色程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		128.20	水洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2024 6.1.2.7		
		128.21	干洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2024 6.1.2.8		
		128.22	外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2024 6.2		
		128.23	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
129	针织运动服	129.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		129.2	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		129.3	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		129.4	裤后裆接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		129.5	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019 6.2.2.16		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		129.6	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019 6.2.2.17		
		129.7	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019 6.2.2.19		
		129.8	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019 6.3		
		129.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		129.10	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		129.11	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		129.12	耐摩擦色牢	纺织品 色牢度试验 耐摩擦		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	色牢度 GB/T 3920-2024		
		129.13	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		129.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		129.15	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		129.16	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		129.17	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		129.18	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		129.19	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		129.20	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
130	针织学生服	130.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法 ） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		130.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		130.3	裤后裆接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
				针 织 学 生 服 GB/T 22854—2009 附录 A		
		130.4	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		130.5	水洗后扭曲率	针 织 学 生 服 GB/T 22854—2009 5.3.5		
		130.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		130.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		130.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				度 GB/T 5713-2013		
		130.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		130.10	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		130.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		130.12	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		130.13	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		130.14	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		130.15	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		130.16	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		130.17	拼接互染	针织学生服 GB/T 22854—2009 附录 B		
		130.18	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009 5.2		
		130.19	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
131	毛巾	131.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法） GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与亚麻、苕麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		131.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		131.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		131.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		131.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法	

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
					和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		131.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		131.7	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		131.8	耐唾液色牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		131.9	重量偏差率	纺织材料含水率和回潮率的 测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
				纺织材料公定回潮率 GB/T 9994-2018		
		131.10	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部 分：断裂强力和断裂伸长率的 测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		131.11	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019		
		131.12	脱毛率	毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2019		
		131.13	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		131.14	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		131.15	耐氯漂色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐次氯 酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
		131.16	外观质量	毛巾 GB/T 22864—2020 5.2		
		131.17	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
132	领带	132.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		132.2	水洗后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		132.3	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		132.4	干洗后外观	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				能 试 验 的 程 序 GB/T 19981.2-2014		
		132.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		132.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		132.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		132.8	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		132.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		132.10	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯 干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		132.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		132.12	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		132.13	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		132.14	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		132.15	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		132.16	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		132.17	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				14644—2014		
		132.18	外观质量	领带 GBT 23314—2021 5.3		
		132.19	标志标识	消费品使用说明 纺织品和 服 装 使 用 说 明 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015		
133	机织学生服	133.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		133.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		133.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		133.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		133.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		133.6	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		133.7	洗后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		133.8	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		133.9	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		133.10	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		133.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		133.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		133.13	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		133.14	缝子绽裂程度	机织学生服 GB/T 23328—2009 附录 A		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		133.15	裤后档缝接 缝强力	机 织 学 生 服 GB/T 23328—2009 附录 B		
				纺织品 织物拉伸性能第 1 部 分：断裂强力和断裂伸长率的 测 定 （ 条 样 法 ） GB/T 3923.1-2013		
		133.16	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的 测 定 烘 箱 干 燥 法 GB/T 9995-1997		
		133.17	外观质量	机 织 学 生 服 GB/T 23328—2009 4.3		
		133.18	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T 5296.4—2012		
134	蚕丝被	134.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分 ： 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分 ： 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分 ： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分 ： 试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分：醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物（丙酮法）GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				甲 基 甲 酰 胺 法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		134.2	填充物色差	蚕丝被 GB/T 24252—2019 5.2.2		
		134.3	填充物含油率	蚕丝含油率试验方法 FZ/T 40006—2018		
			填充物回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		134.4	填充物含杂率	蚕丝被 GB/T 24252—2019 5.2.8		
		134.5	填充物质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019 5.2.6		
		134.6	填充物压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019 附录 B		
		134.7	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		134.8	尺寸偏差率	蚕丝被 GB/T 24252—2019 5.3.2		
		134.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		134.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		134.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				度 GB/T 5713-2013		
		134.12	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		134.13	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		134.14	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		134.15	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		134.16	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		134.17	耐 唾 液 色 牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		134.18	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		134.19	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644—2014		
		134.20	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252—2019 5.3		
		134.21	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252—2019 5.4		
		134.22	标志	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
135	针织棉服装	135.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11 部分:某些纤维素纤维与某些 其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些聚氨酯弹性纤维与 某些其他纤维的混合物（二 甲 基 甲 酰 胺 法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16 部分:聚丙烯纤维与某些其他 纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物 毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		135.2	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
		135.3	洗后外观质量	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629—2017		
				蚕丝与蚕丝为准的桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015—2021		
		135.4	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		135.5	耐干洗色牢	纺织品 色牢度试验耐四氯乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		135.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		135.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		135.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		135.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		135.10	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		135.11	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		135.12	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		135.13	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		135.14	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		135.15	外观质量	针 织 棉 服 装 GB/T 26384—2011 4.4		
		135.16	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629—2017		
				蚕丝与蚕丝为准的桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015—2021		
		135.17	填充物品质	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383—2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		135.18	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
136	针织拼接服 装	136.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸 钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部 分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		136.2	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		136.3	裤后裆缝接	针织物和弹性机织物接缝强		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			缝强力	力和伸长率的测定 FZ/T 01031-1993		
				纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
				针织拼接服装 GB/T 26385—2011 附录 B		
		136.4	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
		136.5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		136.6	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		136.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		136.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		136.9	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		136.10	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		136.11	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		136.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		136.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		136.14	疵裂程度	毛织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		136.15	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		136.16	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		136.17	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		136.18	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		136.19	拼接互染程 度	针 织 拼 接 服 装 GB/T 26385—2011 附录 B		
		136.20	外观质量	针 织 拼 接 服 装 GB/T 26385—2011 5.2		
		136.21	水洗尺寸变 化率	纺织品 测定尺寸变化的试验 中织物试样的准备、标记及测 量 GB/T 8628—2013		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变 化的测定 GB/T 8630—2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629—2001		作废标 准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		136.22	水洗后扭曲 率	针 织 拼 接 服 装 GB/T 26385—2011 5.3.5		
		136.23	水洗后拼接 接缝外观	针 织 拼 接 服 装 GB/T 26385—2011 5.3.25		
		136.24	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				5296.4—2012		
137	红领巾	137.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		137.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		137.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		137.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		137.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		137.6	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644—2014		
		137.7	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		137.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		137.9	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		137.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		137.11	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		137.12	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		137.13	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		137.14	外观质量	红领巾 GB/T 28846—2012 5.3		
		137.15	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
138	中小學生校服	138.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酸纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		138.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		138.3	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 23344-2009		
		138.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		138.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		138.6	绳带	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 4.4.3		
		138.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		138.8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		138.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		138.10	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		138.11	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		138.12	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008		
		138.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		138.14	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		138.15	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		138.16	接缝强力	纺织品 织物及其制品的接		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				缝拉伸性能 第 1 部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		
		138.17	接缝处纱线滑移	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 2 部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
		138.18	附件锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		138.19	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		138.20	色差	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
		138.21	外观质量	中 小 学 生 校 服 GB/T 31888—2015 5.25		
		138.22	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644—2014		
		138.23	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样的准备、标记及测量 GB/T 8628—2013		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630—2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629—2001		作废标准，仅限本产品标准使用
		138.24	水洗后扭曲率	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第 3 部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3—2010		
		138.25	水洗后外观	中 小 学 生 校 服 GB/T 31888—2015 5.24		
		138.26	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				5296.4—2012		
139	机织儿童服装	139.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		139.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		139.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		139.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		139.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		139.6	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
		139.7	覆粘合衬剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006		作废标准，仅限本产品标准使用
		139.8	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		
		139.9	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		139.10	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127—2014		
		139.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		139.12	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		139.13	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		139.14	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		139.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		139.16	纈裂程度	服装理化性能的检验方法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 21294—2024 4.3.1		
		139.17	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2024 4.3.2		
		139.18	裤后裆缝接缝强力	纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		139.19	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		139.20	外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900—2024 5.3		
		139.21	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630—2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629—2017		
		139.22	洗后外观	机织儿童服装 GB/T 31900—2024 5.4.11		
		139.23	童装绳索和拉带安全	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702—2019		
		139.24	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		
		139.25	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644—2014		
140	机织婴幼儿服装	140.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				4		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸 / 氯化 锌 法 ） FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		140.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		140.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		140.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		140.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		140.6	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				燥程序 GB/T 8629-2001		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		140.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		140.8	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		140.9	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		140.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		140.11	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		140.12	衣带强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		140.13	可萃取重金属含量	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
		140.14	附件抗拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016 附录 A		
		140.15	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		140.16	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		140.17	外观质量	GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装 5.3		
		140.18	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644—2014		
		140.19	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4—2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
141	竹编家居用品	141.1	规格尺寸	竹编制品 GB/T 23114-2020 5.2		
		141.2	填充物	竹编制品 GB/T 23114-2020 5.3		
		141.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		141.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		141.5	耐酸、碱汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		141.6	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		141.7	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		141.8	外观	竹编制品 GB/T 23114-2020 5.1		
		141.9	针头及金属异物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020 5.4.6		
142	国家纺织产品基本安全技术规范	142.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		142.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		142.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		142.4	耐酸、碱汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		142.5	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		142.6	异味	国家纺织产品基本安全技术		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				规范 GB 18401-2010 6.7		
		142.7	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		142.8	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
143	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器	143.1	表观检查	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 附录 A		
		143.2	过滤效率	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.3		
		143.3	吸气阻力	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.5		
		143.4	呼气阻力	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.6		
		143.5	呼气阀保护装置	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.8		
		143.6	头带	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.11		
		143.7	连接和连接部件	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.12		
		143.8	可燃性	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 6.15		
		143.9	实用性能	呼吸防护用品 实用性能评价 GB/T 23465-2009		
		143.10	产品标识	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019 7		
144	日常防护型口罩技术规范	144.1	外观检查	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.1		
		144.2	耐摩擦色牢	纺织品 色牢度试验 耐摩擦		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	色牢度 小面积法 GB/T 29865-2024		
		144.3	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		144.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		144.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		144.6	吸气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.7		
		144.7	呼气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.8		
		144.8	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
		144.9	过滤效率	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 附录 A		
		144.10	防护效果	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 附录 B		
		144.11	外观质量	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 7.2		
		144.12	包装、标识	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 8		
145	儿童口罩技术规范	145.1	基本要求	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 5.1		
		145.2	外观检查	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 6.1		
		145.3	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				29865-2024		
		145.4	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		145.5	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		145.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		145.7	鼻夹长度	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 6.8		
		145.8	鼻夹耐折性	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 6.9		
		145.9	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第 2 部分:抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
		145.10	吸气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.7		
		145.11	呼气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.8		
		145.12	防护效果	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 附录 B		
		145.13	颗粒物过滤效率	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 附录 A		
				医用外科口罩 YY 0469-2011 5.6.2		
		145.14	通气阻力	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 6.14.2		
		145.15	阻燃性能	医用外科口罩 YY 0469-2011 5.8		
		145.16	尖端和边缘	纺织制品附件锐利性试验方		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			锐利性	法 GB/T 31702-2015		
		145.17	呼气阀盖牢固度	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 6.10		
		145.18	外观质量	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 7.2		
		145.19	包装、标识、安全警示	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020 8		
146	梳棉胎	146.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
		146.2	颜色级	棉花 第 1 部分：锯齿加工细绒棉 GB 1103.1-2023		
		146.3	含杂率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025 附录 B		
		146.4	马克隆值	棉纤维马克隆值试验方法 GB/T 6498-2024		
		146.5	短纤维含量	絮用纤维制品短纤维含量测试方法 GB/T 43811-2024		
		146.6	网纱	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.1		
		146.7	研磨率	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.2		
		146.8	重量偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.3		
		146.9	尺寸偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.4		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		146.10	铺棉	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.5		
		146.11	包边外观形态	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.6.1		
		146.12	包边极差	梳棉胎 GB/T 35932-2018 6.3.6.2		
		146.13	包装	梳棉胎 GB/T 35932-2018		
147	被胎	147.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				30003-2024		
		147.2	填充物外观形态	被胎 GB/T 35261-2017 5.1.1		
		147.3	含杂率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025 附录 B		
		147.4	短纤维含量	絮用纤维制品短纤维含量测试方法 GB/T 43811-2024		
		147.5	重量偏差率	被胎 GB/T 35261-2017 附录 A		
		147.6	压缩回弹性能	被胎 GB/T 35261-2017 附录 B		
		147.7	原料要求	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007 4.1.1~4.1.4		
		147.8	研磨率	被胎 GB/T 35261-2017 5.1.9		
		147.9	厚薄均匀性	被胎 GB/T 35261-2017 附录 C		
		147.10	网纱	被胎 GB/T 35261-2017 5.2.1		
		147.11	并纱	被胎 GB/T 35261-2017 5.2.2		
		147.12	包边	被胎 GB/T 35261-2017 5.2.3		
		147.13	规格尺寸偏差率	被胎 GB/T 35261-2017 5.2.4		
		147.14	外观质量	被胎 GB/T 35261-2017 5.2		
		147.15	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
148	卫生用薄型非织布	148.1	单位面积质量	纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
		148.2	单位面积质量变异系数	纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
				卫生用薄型非织布 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				64005-2011 6.1		
		148.3	断裂强力	纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分：断裂强力和断裂伸 长率的测定（条样法） GB/T 24218.3-2010		
		148.4	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		148.5	幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测 定 GB/T 4666-2009		
		148.6	外观疵点	卫生用薄型非织布 FZ/T 64005-2011 6.8		
		148.7	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的 测定 GB/T 14644-2014		
		148.8	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		148.9	标志	卫生用薄型非织布 FZ/T 64005-2011 8		
149	热风法非织 造布	149.1	单位面积质 量偏差率	热风法非织造布 FZ/T 64046-2014 6.1.1		
				纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测 定 GB/T 24218.1-2009		
		149.2	单位面积质 量	纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测 定 GB/T 24218.1-2009		
		149.3	幅宽偏差	热风法非织造布 FZ/T 64046-2014 6.1.2		
		149.4	断裂强力、断 裂伸长率	纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分：断裂强力和断裂伸 长率的测定 GB/T 24218.3-2010		
		149.5	荧光物	食品包装用原纸卫生标准的 分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		149.6	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		149.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		149.8	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		149.9	外观质量	热风法非织造布 FZ/T 64046-2014 6.2		
		149.10	标志	热风法非织造布 FZ/T 64046-2014 8.1		
150	熔喷法非织造布	150.1	单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数	纺织品 非织造布试验方法 第 1 部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
		150.2	幅宽偏差	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		150.3	断裂强力、断裂伸长率	纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T 24218.3-2010		
		150.4	厚度	纺织品 非织造布试验方法 第 2 部分：厚度的测定 GB/T 24218.2-2009		
		150.5	过滤效率	空气过滤器 GB/T 14295-2019		
				日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 附录 A		
		150.6	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
		150.7	吸油时间和吸油量	非织造布吸油性能 FZ/T 01130-2016		
		150.8	外观检验	熔喷法非织造布 FZ/T 64078-2019 4.12		
		150.9	外观质量	熔喷法非织造布 FZ/T 64078-2019 5.2.2		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		150.10	标志	熔喷法非织造布 FZ/T 64078-2019 6.1		
151	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布	151.1	单位面积质量偏差率	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布 FZ/T 64034-2014 4.1		
				纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
		151.2	断裂强力、断裂伸长率	纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T 24218.3-2010		
		151.3	幅宽	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布 FZ/T 64034-2014 4.6		
		151.4	外观检验	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布 FZ/T 64034-2014 4.7		
		151.5	外观质量	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布 FZ/T 64034-2014 5.4		
		151.6	标志	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布 FZ/T 64034-2014 6.2		
152	服装理化性能的检验方法	152.1	纤维成分及含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法 FZ/T30003-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
		152.2	耐皂洗色牢度	纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T3921 — 2008		
		152.3	耐干洗色牢度	纺织品色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T5711-2015		
		152.4	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 GB/T 29865-2024		
		152.5	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T3922-2013		
		152.6	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		152.7	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		152.8	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		152.9	耐热压色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		152.10	耐贮存色牢度	纺织品 色牢度试验 耐贮存色牢度 GB/T 32008-2015		
		152.11	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		152.12	洗液沾色色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		152.13	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		152.14	酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		152.15	缝子纰裂程	服装理化性能的检验方法		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	GB/T 21294-2024 条款 4.3.1		
		152.16	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.2		
		152.17	起球性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.3		
		152.18	撕破强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.4		
		152.19	断裂强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.3.5		
		152.20	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		152.21	覆 粘 合 衬 剥 离强力	使用粘合衬服装剥离强力测 试方法 FZ/T 80007.1-2006		
		152.22	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨 性的测定 第 2 部分：试样破 损的测定 GB/T 21196.2-2007		作 废 标 准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		152.23	水洗尺寸变 化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.4.1.1		
		152.24	干洗尺寸变 化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.4.1.2		
		152.25	水洗后扭曲 率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.4.2		
		152.26	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 4.4.3		
		152.27	透湿性	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 5.1		
		152.28	防水性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 5.3	只 测 方 法 1、2	
		152.29	拒油性能	纺织品 拒油性 抗碳氢化合 物试验 GB/T19977-2014		
		152.30	易去污性	纺织品 防污性能的检测和评 价 易去污性 FZ/T 01118-2012		
		152.31	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		152.32	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		152.33	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
		152.34	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		152.35	总铅和总铬	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		152.36	燃烧性能	纺织品燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		152.37	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 条款 6.7		
		152.38	附件抗拉强力	提高机械安全性的儿童服装设计 and 生产实施规范条款附录 A		
		152.39	附件锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		152.40	绳带安全	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024 条款 6.1.10		
		152.41	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
153	涤纶与粘纤混纺色纺纱线	153.1	线密度偏差率、线密度变异	涤纶与粘纤混纺色纺纱线 FZ/T 12022-2024 条款 6.1		
		153.2	单纱(线)断裂强度、单纱(线)断裂强力变异系数	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法） GB/T 3916-2013		
		153.3	条干不匀变	纺织品 纱线条条干不匀试验		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			异系数、千米棉结(+200%)	方法 第 1 部分 电容法 GB/T 3292.1-2008		
		153.4	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T2543.1-2015		
		153.5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
		153.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		153.7	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		153.8	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		153.9	色差	纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
154	运动文胸	154.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		154.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		154.3	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 条款 6.7		
		154.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024		
		154.5	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		154.6	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		154.7	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		154.8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		154.9	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		154.10	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		
		154.11	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		
		154.12	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸-氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物（丙 酮 法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部 分：醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物（苯 甲 醇 法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维 的 混 合 物（硫 酸 法）GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤 维或某些弹性纤维与某些其 他纤维的混合物(二甲基甲酰 胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16 部分：聚丙烯纤维与某些其他 纤 维 的 混 合 物（二 甲 苯 法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物 毛 纤 维 的 混 合 物（硫 酸 法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物（二甲基乙 酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸 氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
		154.13	透气率	纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-2025		
		154.14	底围压力值	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006—2022	只测恒速拉伸法	
		154.15	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		154.16	水洗后外观	运动文胸 FZ/T 74002-2025 条款 6.1.2.16		
		154.17	外观质量	运动文胸 FZ/T 74002-2025 条款 6.2		
		154.18	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				婴幼儿及儿童纺织品产品安全技术规范 GB 31701-2015		
155	毛巾浴衣	155.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		155.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		155.3	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		155.4	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		155.5	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		155.6	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
		155.7	总铅和总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		155.8	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		155.9	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		155.10	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） GB/T 2910.3-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚 / 四氯乙烷法）GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
		155.11	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定（条样法）GB/T 3923.1-2013、纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）GB/T 3923.2-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法）GB/T 3923.2-2013		
		155.12	接缝强力	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
		155.13	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		155.14	耐氯漂色牢度	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
		155.15	水洗尺寸变化率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2024 条款 6.1.8		
		155.16	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019		
		155.17	外观质量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2024 条款 6.2		
		155.18	使用说明	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织品产品安全技术规范 GB31701-2015		
156	针织服装理化性能的要求	156.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法)GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				纺织品 定量化学分析四组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
		156.2	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		156.3	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		156.4	耐唾液色牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		156.5	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		156.6	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		156.7	耐干洗色牢 度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙 烯 干 洗 色 牢 度 GB/T 5711-2015		
		156.8	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光 色 牢 度 ： 氙 弧 GB/T 8427-2019		
		156.9	耐光、汗复合 色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗 复 合 色 牢 度 GB/T 14576-2009		
		156.10	耐热压色牢 度	纺织品色牢度试验耐热压色 牢度 GB/T 6152-1997		
		156.11	耐海水色牢 度	纺织品色牢度试验耐海水色 牢度 GB/T 5714-2019		
		156.12	耐氯化水色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化 水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		
		156.13	拼接互染色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		156.14	酚黄变	纺织品 色牢度试验 潜在酚		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				黄变的评估 GB/T 29778-2013		
		156.15	洗液沾色程度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		156.16	水洗尺寸变化率	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023 条款 5.2.15		
		156.17	水洗后扭曲率	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023 条款 5.2.16		
		156.18	干洗尺寸变化率	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		
		156.19	水洗、干洗后外观	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023 条款 5.2.18		
		156.20	覆粘合衬剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		
		156.21	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		
		156.22	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		作废标准，仅限本产品标准使用
		156.23	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		156.24	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		156.25	拉伸弹性伸长率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006—2022	只测恒速拉伸法	
		156.26	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006—2022	只测恒速拉伸法	
		156.27	耐氯化水拉伸弹性回复	针织泳装 FZ/T 73013-2017 条款 5.1.2.7		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			率			
		156.28	防钻绒性	针 织 羽 绒 服 装 FZ/T 73053-2015 条款附录 A		
		156.29	附 件 抗 拉 强 力	婴幼儿及儿童纺织品产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		156.30	绳带	婴幼儿及儿童纺织品产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		156.31	尖 端 和 边 缘 的锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		156.32	残 留 金 属 针 等锐利物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		156.33	防水性能	纺织品 防水性能的检测和评价 静 水 压 法 GB/T 4744-2013		
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		
		156.34	保温率	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023 附录 C		
		156.35	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		156.36	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		156.37	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 条款 6.7		
		156.38	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		156.39	邻 苯 二 甲 酸	纺织品 邻苯二甲酸酯的测		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			酯	定 四 氢 呋 喃 法 GB/T 20388-2016		
		156.40	可 萃 取 重 金 属 含 量	纺织品 重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
		156.41	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向 燃 烧 速 率 的 测 定 GB/T14644-2014		
157	婴 幼 儿 毛 及 仿 毛 针 织 品	157.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法 FZ/T30003-2024		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZT01112—2012		
		157.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		157.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		157.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		157.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		157.6	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		157.7	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T14644-2014		
		157.8	附件	婴幼儿及儿童纺织品产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
				纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		157.9	起球	纺织品 纺织起毛起球性能的测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		157.10	可萃取重金属含量	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
		157.11	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		
		157.12	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		157.13	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		157.14	耐汗渍色牢	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 3922-2013		
		157.15	耐 摩 擦 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		157.16	拼 接 互 染 色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		157.17	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		157.18	水 洗 尺 寸 变 化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺 寸变化率和毡化尺寸变化率 试验方法 FZ/T 70009-2012		
		157.19	标识	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T 5296.4-2012		
		157.20	外观疵点	婴幼儿毛及仿毛针织品 GB/T 45041-2024		
		157.21	规格尺寸	婴幼儿毛及仿毛针织品 GB/T 45041-2024		
158	针织腹带	158.1	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		158.2	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		158.3	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		158.4	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		158.5	耐 皂 洗 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		158.6	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		158.7	耐 摩 擦 色 牢	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色		作 废 标

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			度	牢度 GB/T 3920-2008		准，仅限 本 产 品 标 准 使 用
		158.8	耐 汗 渍 色 牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		158.9	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分: 某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐 法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分: 粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的的混合物(锌 酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分: 粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉 的 混 合 物 (甲 酸 - 氯 化 锌 法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分: 聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分: 醋酯纤维与三醋酯纤维混		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				合 物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部分 显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002		
		158.10	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006—2022	只测恒速拉伸法	
		158.11	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
二	羽绒羽毛及其制品					
1	羽绒羽毛	1.1	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.2	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.3	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.4	水禽羽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.5	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		1.6	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.7	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.8	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.9	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		1.10	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		1.11	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		1.12	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		1.13	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		1.14	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		1.15	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		1.16	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		1.17	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		1.18	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		1.19	标志	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016 7.1		
		1.20	防钻绒性	纺织品防钻绒性试验方法第 1 部分：摩擦法 GB/T 12705.1-2024		
				纺织品防钻绒性试验方法第 2 部分：转箱法 GB/T 12705.2-2024		
		1.21	粉尘	休闲羽绒服装		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				T/LSFZ002-2025 条款附录 D		
2	针织羽绒服装	2.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维 混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		2.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		2.3	pH	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		2.4	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		2.5	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱质谱法和液相色谱法	
		2.6	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		2.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		2.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		2.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		2.10	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		2.11	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014 方法 A		
		2.12	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 D		
		2.13	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		2.14	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016 B 法		
		2.15	可触及的锐利边缘和锐利尖端	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		2.16	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				24121-2009		
		2.17	水洗后外观质量	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		2.18	充绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 B		
		2.19	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.20	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.21	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.22	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.23	鹅毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.24	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.25	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		2.26	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.2		
		2.27	蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 C		
		2.28	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.4		
		2.29	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.6		
		2.30	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 A 法		
		2.31	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016		
		2.32	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 D		
		2.33	外观质量	针织羽绒服装 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				73053-2025 6.2		
		2.34	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		2.35	纹路歪斜	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
3	羽绒服装	3.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的混合物(锌酸		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些 其他纤维的混合物(二甲基乙 酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤 维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混合物(甲酸/ 氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤 维的混合物(苯酚/四氯乙烷 法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物 理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组 分 纤 维 混 合 物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶 与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合 物 含 量 的 测 定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝 与羊毛或/和羊绒的混合物(甲 酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测 定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分 析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		3.2	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T5296.4-2012		
		3.3	外观质量	羽绒服装 GB/T 14272-2021 5.5		
		3.4	附件尖端和 边缘锐利性	纺织制品附件锐利性试验方 法 GB/T 31702-2015		
		3.5	充绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 B		
		3.6	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.7	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.8	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.9	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.10	鹅毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.11	异色毛绒含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.12	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		3.13	鹅、鸭毛绒种 类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.2		
		3.14	蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 C		
		3.15	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.4		
		3.16	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 5.6		
		3.17	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016 A 法		
		3.18	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288—2016		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		3.19	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 D		
		3.20	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分： 游离和水解的甲醛（水萃取 法） GB/T 2912.1-2009		
		3.21	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		3.22	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		3.23	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		3.24	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008		
		3.25	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		3.26	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		3.27	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦 色牢度 GB/T 3920-2024		
		3.28	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		3.29	耐唾液色牢 度	纺织品色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		3.30	拼接互染色 牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		3.31	接缝性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024		
		3.32	洗涤后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
				服装理化性能的技术要求		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 21295—2024		
		3.33	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		3.34	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		3.35	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
		3.36	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		3.37	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
4	羽绒羽毛被	4.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				酸 / 氯 化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		4.2	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.3	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.4	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.5	水禽羽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.6	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.7	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.8	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.9	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.10	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		4.11	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		4.12	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		4.13	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		4.14	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		4.15	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		4.16	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		4.17	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		4.18	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		4.19	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		4.20	羽绒羽毛质量百分比	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023 5.1.2.5		
		4.21	填充物质量偏差率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023 5.1.2.1		
		4.22	防钻绒性	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023 附录 B		
		4.23	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		4.24	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		4.25	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		4.26	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		4.27	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T3921 — 2008		
		4.28	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		4.29	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		4.30	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023 5.3		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		4.31	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		4.32	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的 测定 GB/T 14644-2014		
		4.33	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
5	羽绒羽毛枕、 垫	5.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部 分:某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部 分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				30003-2024		
		5.2	填充物质量 偏差率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023 5.2.1.2		
		5.3	其他填充材 料	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2025		
		5.4	羽绒羽毛质 量百分比	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023 5.2.1.5		
		5.5	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.6	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.7	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.8	水禽羽毛含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.9	水禽损伤毛 含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.10	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.11	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.12	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.13	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		5.14	异色毛绒含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		5.15	鹅、鸭毛绒种 类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		5.16	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		5.17	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		5.18	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		5.19	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		5.20	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		5.21	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		5.22	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		5.23	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		5.24	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		5.25	防钻绒性	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023 附录 B		
		5.26	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		5.27	外观质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023 5.3		
		5.28	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		5.29	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		5.30	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
6	羽绒净绒含量及绒朵数	6.1	净绒含量	羽绒净绒含量及绒朵数的检验方法 TB/T CFDIA002-2018		
		6.2	绒朵数	羽绒净绒含量及绒朵数的检验方法 TB/T CFDIA002-2018		
7	羽绒分级标准	7.1	蓬松度	羽绒分级标准 TB/T CFDIA001-2016 附录 A		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		7.2	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.3	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.4	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.5	水禽羽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.6	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.7	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.8	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.9	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.10	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		7.11	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		7.12	种类鉴定	羽绒分级标准 TB/T CFDIA001-2016 附录 B		
		7.13	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		7.14	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		7.15	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		7.16	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		7.17	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		7.18	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		7.19	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				测定 GB/T 14644-2014		
		7.20	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		7.21	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
				婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
8	高品质羽绒 服装	8.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		8.2	充 绒 量 偏 差 率	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 B		
		8.3	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.4	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.5	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.6	水禽羽毛含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.7	水禽损伤毛 含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.8	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.9	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.10	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.11	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		8.12	异色毛绒含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		8.13	鹅、鸭毛绒种 类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		8.14	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		8.15	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		8.16	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		8.17	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		8.18	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				10288-2016 5.7		
		8.19	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		8.20	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		8.21	外观及缝制质量	羽绒服装 GB/T 14272-2021 6.2		
				针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015 6.2		
		8.22	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		8.23	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		8.24	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		8.25	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		8.26	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		8.27	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		8.28	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		8.29	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		8.30	缝子纰裂程度	服装理性化性能的检验方法 GB/T 21294-2024		
		8.31	儿童上衣拉带安全规格	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		8.32	童装绳索和拉带安全要求	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
		8.33	衣带缝纫强力	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013		
		8.34	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		8.35	防钻绒性	羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 D		
				针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015 附录 A		
		8.36	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		8.37	起球性能	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
		8.38	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法 FZ/T 01031-1993		
		8.39	洗后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
		8.40	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		8.41	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		8.42	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
9	羽绒羽毛睡袋	9.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分 通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法) GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法) GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				氯化锌法) GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化锌法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		9.2	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.3	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.4	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.5	水禽羽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.6	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		9.7	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.8	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.9	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.10	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		9.11	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		9.12	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		9.13	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		9.14	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		9.15	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		9.16	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		9.17	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		9.18	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		
		9.19	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		9.20	填充物质量偏差率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		9.21	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		9.22	防钻绒性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023 附录 B		
		9.23	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		9.24	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		9.25	可分解致癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		9.26	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010		
			接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024		
		9.27	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第2部分： 裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
		9.28	表面抗湿性	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		
		9.29	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分： 改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
		9.30	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		9.31	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		9.32	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		9.33	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		9.34	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度： 氙弧 GB/T 8427-2019		
		9.35	外观质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023 6.3		
		9.36	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		9.37	金属残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		9.38	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分: 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
10	羽绒羽毛床垫	10.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分: 醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 4 部分: 某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第 5 部分: 粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 6 部分: 粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 7 部分: 聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第 8 部分: 醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部 分 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
		10.2	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		10.3	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		10.4	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.5	绒子含量允 许偏差	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.6	羽绒羽毛质 量百分比比	羽绒羽毛被 QB/T1194-2023 5.2.1.5		
		10.7	绒丝	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.8	羽丝	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.9	陆禽毛	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.10	损伤毛	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.11	异色毛绒	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.12	长毛片	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		10.13	杂质	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		
		10.14	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		10.15	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		10.16	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		10.17	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		
		10.18	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		10.19	填充物质量偏差率	羽绒羽毛被 QB/T1194-2023 5.2.1.2		
		10.20	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		10.21	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		10.22	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		10.23	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		10.24	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		10.25	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		10.26	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		10.27	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛被 QB/T1194-2023 5.2.2.2		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		10.28	色差	纺织品 色牢度试验 评定变 色用灰色样卡 GB/T 250-2008		
		10.29	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T1194-2023 5.3		
		10.30	标志	羽绒羽毛被 QB/T1194-2023 7		
11	绒丝/羽丝服 装	11.1	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部 分：试 验 通 则 GB/T 2910.1-2024		
				纺织品 定量化学分析 第2部 分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2017		
				纺织品 定量化学分析 第3部 分:醋酯纤维与某些其他纤维 的 混 合 物 (丙 酮 法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部 分: 某些蛋白质纤维与某些其 他纤维的混合物(次氯酸盐 法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部 分: 粘胶纤维、铜氨纤维或莫 代尔纤维与棉的的混合物(锌 酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部 分: 粘胶纤维、某些铜氨纤维、 莫代尔纤维或莱赛尔纤维与 棉的混合物(甲酸-氯化锌 法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部 分: 聚酰胺纤维与某些其他纤 维 混 合 物 (甲 酸 法)GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部 分: 醋酯纤维与三醋酯纤维混 合 物 (丙 酮 法)GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物(甲酸氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚 / 四氯乙烷		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第2部 分：燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 3 部 分 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部 分：溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
		11.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部 分:游离和水解的甲醛(水萃取 法) GB/T 2912.1-2009		
		11.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测 定 GB/T 7573-2025		
		11.4	可 分 解 致 癌 芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相 色质谱法 和液相色 谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		11.5	异味	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010 6.7		
		11.6	附件锐利性	纺织制品附件锐利性试验方 法 GB/T 31702-2015		
		11.7	残留金属针	纺织品 断针类残留物的检测 方法 GB/T24121-2009		
		11.8	邻 苯 二 甲 酸 酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测 定 四 氢 呋 喃 法 GB/T 20388-2016		
		11.9	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45°方向 燃 烧 速 率 的 测 定		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T14644-2014		
		11.10	绳带	婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015 4.4.3		
		11.11	附件抗拉强 力	婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015 附 录 A		
		11.12	耐皂洗色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921—2008		
		11.13	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色 牢度 GB/T 5713-2013		
		11.14	耐摩擦色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2024		
		11.15	耐汗渍色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013		
		11.16	耐唾液色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐唾液 色牢度 GB/T 18886-2019		
		11.17	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		
		11.18	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互 染色牢度 GB/T 31127-2014		
		11.19	洗液沾色	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921—2008		
		11.20	缝子纰裂程 度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—20124 4.3.1		
		11.21	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强 力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031—2016		
		11.22	起球	纺织品 织物起毛起球性能的 测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 纺织起毛起球性能的 测定 第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		11.23	钻绒性	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 B、羽 绒服装 GB/T 14272-2021 附 录 D		
		11.24	洗涤后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		11.25	外观质量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 5.1		
		11.26	绒子含量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.27	绒丝含量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.28	羽丝含量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.29	水/陆禽羽毛 含量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.30	长/大毛片含 量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.31	杂质含量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 C、羽 绒 羽 毛 检 验 方 法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		11.32	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		11.33	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		11.34	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		11.35	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		11.36	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		11.37	填充物质量	绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 4.1		
		11.38	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分： 纺 织 品 和 服 装 GB/T 5296.4—2012		
				绒 丝 / 羽 丝 服 装 T/LSFZ001-2025 附录 A		
12	休闲羽绒服 装	12.1	纤维含量	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部 分 通 用 说 明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法第 2 部 分 ： 燃 烧 法 FZ/T 01057.2-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部 分 ： 显 微 镜 法 FZ/T 01057.3-2025		
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部 分 ： 溶 解 法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织品 定量化学分析 第 1 部 分 ： 试 验 通 则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 2 部 分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第 3 部 分：醋酯纤维与某些其他纤维		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法)GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.6-2009		
				纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2025		
				纺织品 定量化学分析 第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分:醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯甲醇法)GB/T 2910.9-2024		
				纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11-2024		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第16部分:聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物(二甲苯法)GB/T 2910.16-2024		
				纺织品 定量化学分析 第18部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法)GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法)GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物GB/T 38015-2019		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或和羊绒的混合物(甲酸 / 氯化 锌 法) FZ/T 01112—2012		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法 FZ/T 30003-2024		
		12.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		12.3	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025		
		12.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测气相色质谱法和液相色谱法	
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		12.5	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		
		12.6	洗液沾色色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921—2008		
		12.7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921—2008		
		12.8	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		12.9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		
		12.10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		12.11	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验耐光色牢度 GB/T 8427-2008		
		12.12	拼接互染	纺织品 色牢度试验 拼接互		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				染色牢度 GB/T 31127-2014		
		12.13	接缝性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294—2012 4.3.1		
		12.14	钻绒值	休闲羽绒服装 T/LSFZ002-2025 附录 C、羽 绒服装 GB/T 14272-2021 附 录 D		
		12.15	洗涤后外观	纺织品 试验用家庭洗涤和干 燥程序 GB/T 8629-2017		
		12.16	邻苯二甲酸 酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测 定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		12.17	燃烧性能	纺织品 45°方向燃烧速率的 测定 GB/T 14644-2014		
		12.18	附件抗拉强 力	婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015 附 录 A		
		12.19	绳带	婴幼儿及儿童纺织产品安全 技术规范 GB 31701-2015 4.4.3		
		12.20	残留金属针	纺织制品 断针类残留物的检 测方法 GB/T 24121-2009		
		12.21	耐唾液色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐唾液 色牢度 GB/T 18886-2019		
		12.22	绒子含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.23	绒丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.24	羽丝含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.25	水禽羽毛含 量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.26	水禽损伤毛	羽绒羽毛检验方法 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858

地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
			含量	10288-2016 5.1.2.1		
		12.27	陆禽毛含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.28	长毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.29	大毛片含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.30	杂质含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.2.1		
		12.31	异色毛绒含量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1.5		
		12.32	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		
		12.33	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		
		12.34	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		
		12.35	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		
		12.36	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		
		12.37	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		
		12.38	成品充绒量	休闲羽绒服装 T/LSFZ002-2025 附录 B、羽绒服装 GB/T 14272-2021 附录 B		
		12.39	粉尘含量	休闲羽绒服装 T/LSFZ002-2025 附录 D、羽绒羽毛 GB/T 17685-2026 附录 A		
		12.40	外观质量	休闲羽绒服装 T/LSFZ002-2025 5.5		
		12.41	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T		

批准江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院检验检测的能力范围

证书编号：171411110858
地址：江西省共青城市共青大道以东、滨湖路以南

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				5296.4—2012		
				休 闲 羽 绒 服 装 T/LSFZ002-2025 4.1		
— 以 下 空 白 —						

名称：江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院

地址：江西省共青城市全国青年创业基地内

注册号：CNAS L12262

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 07 月 22 日 截止日期：2031 年 05 月 15 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	纤维及纱线	1	纤维平均细度	羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB/T 10685-2007		2025-07-22
		2	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015		2025-07-22
				纺织品 纱线捻度的测定 第 2 部分 退捻加捻法 GB/T 2543.2-2001		2025-07-22
				气流纱捻度的测定 退捻加捻法 FZ/T 10001-2016		2025-07-22
		3	线密度	纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 GB/T 4743-2009		2025-07-22
				纺织品 卷装纱 绞纱法线密度（单位长度质量）的测定 ISO 2060:1994		2025-07-22



No. CNAS L12262

第 1 页 共 38 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品 机织物结构分析方法 第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定 GB/T 29256.5-2012		2025-07-22
		4	断裂强力和断裂伸长	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法）GB/T 3916-2013	不测方法 B	2025-07-22
2	棉本色纱线		部分参数	棉本色纱线 GB/T 398-2018	不测十万里纱疵、条干均匀度变异系数、千米棉结、黑板棉结粒数和黑板棉结杂质总粒数	2025-07-22
3	棉与涤纶混纺本色纱线		部分项目	棉与涤纶混纺本色纱线 GB/T 5324-2024	不测十万里纱疵、条干均匀度、棉结粒数、毛羽数	2025-07-22
4	转杯纺棉本色纱		部分项目	转杯纺棉本色纱 FZ/T 12001-2015	不测十万里纱疵、条干均匀度变异系数、千米棉结	2025-07-22
5	粘胶纤维本色纱线		部分项目	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014	不测十万里纱疵、条干均匀度变异系数、千米棉结、毛羽指数 H 值	2025-07-22
6	涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线		部分项目	涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线 FZ/T 12004-2015	不测十万里纱疵、条干均匀度变异系数、千米	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					棉结、毛羽指数 H 值	
7	普梳涤与棉混纺本色纱线		部分项目	普梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12005-2020	不测十万里纱疵、条干均匀度、千米纱疵	2025-07-22
8	精梳棉涤混纺本色纱线		部分项目	精梳棉涤混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011	不测十万里纱疵、条干均匀度、千米纱疵	2025-07-22
9	腈纶本色纱		部分项目	腈纶本色纱 FZ/T 12009-2020	不测十万里纱疵、条干均匀度、千米棉结	2025-07-22
10	苧麻本色纱		部分项目	苧麻本色纱 FZ/T 32002-2014	不测大节、小节、麻粒、条干均匀度	2025-07-22
11	苧麻棉混纺本色纱线		部分项目	苧麻棉混纺本色纱线 FZ/T 32005-2006	不测黑板粒结杂质数、条干均匀度	2025-07-22
12	苧麻本色线		部分项目	苧麻本色线 FZ/T 32006-2016	不测粗节数	2025-07-22
13	气流纺苧麻棉混纺本色纱		部分项目	气流纺苧麻棉混纺本色纱 FZ/T 32007-2010	不测条干均匀度、黑板粒结杂质数	2025-07-22
14	针织和编结绒线		部分项目	针织和编结绒线试验方法 FZ/T 70001-2015	不测圈长、条干均匀度	2025-07-22
15	精梳毛针织绒线		部分项目	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015	不测条干均匀度	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
16	粗梳毛针织绒线		部分项目	粗梳毛针织绒线 FZ/T 71002-2015	不测条干均匀度	2025-07-22
17	精梳编结绒线		部分项目	精梳编结绒线 FZ/T 71004-2015	不测圈长	2025-07-22
18	针织用棉本色纱		部分项目	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014	不测十万里纱疵、条干均匀度 变异系数、千米棉结	2025-07-22
19	纺织品	1	幅宽和长度	织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		2025-07-22
				增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		2025-07-22
		2	质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		2025-07-22
				毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		2025-07-22
				针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		2025-07-22
				纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 ISO 3801:1977		2025-07-22
		3	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995	不测附录 A	2025-07-22
		4	编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		2025-07-22
		5	厚度	纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T 3820-1997	不测蓬松类纺织品	2025-07-22
		6	纬斜和弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	拉伸性能	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		2025-07-22
				纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定（抓样法） GB/T 3923.2-2013		2025-07-22
		8	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 ISO 13937-1:2000/Cor.1: 2004（E）		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定 ISO 13937-2:2000		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯型试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2025		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌型试样（双缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.4-2009		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌形试样（双缝）撕破强力的测定 ISO 13937-4:2000		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第5部分：翼型试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		2025-07-22
				纺织品 织物撕破性能 第5部分：翼型试样（单缝）撕破强力的测定 ISO 13937-3:2000		2025-07-22
		9	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		2025-07-22
		10	抗滑移性	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分：定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		2025-07-22
		11	接缝性能	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		2025-07-22
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		2025-07-22
				针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 FZ/T 01031-2016		2025-07-22
				针织上衣腋下接缝强力试验方法 FZ/T 70007-2015		2025-07-22
				毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		2025-07-22
		12	拉伸弹性	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法 FZ/T 01034-2008		2025-07-22
				针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2022	只测恒速拉伸法	2025-07-22
				毛纺织品伸长和回复性能试验方法 FZ/T 70005-2006		2025-07-22
		13	剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2023		2025-07-22
		14	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		2025-07-22
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		2025-07-22
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		2025-07-22
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 ISO 12945-1: 2020		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007	不测弹性织物	2025-07-22
		16	防钻绒性	纺织品 防钻绒性试验方法 第1部分：摩擦法 GB/T 12705.1-2024		2025-07-22
		17	绳索和拉带	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		2025-07-22
				童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		2025-07-22
		18	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		2025-07-22
				纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 ISO 3759:2011		2025-07-22
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017	只测 A 型洗衣机洗涤；不测干燥程序 E	2025-07-22
				纺织品 织物试验的家庭洗涤和干燥程序 ISO 6330:2021	只测 A 型洗衣机洗涤；不测干燥程序 E	2025-07-22
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		2025-07-22
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 ISO 5077:2007		2025-07-22
				毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		2025-07-22
				毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		2025-07-22
		19	水洗后扭斜	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品洗后扭斜的测定 第 3 部分 机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		2025-07-22
				毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T20011-2006		2025-07-22
		20	干洗尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 1 部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014	只测尺寸变化率、变色牢度、耐干洗色牢度、耐湿洗色牢度评价	2025-07-22
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		2025-07-22
				使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2023		2025-07-22
		21	脱毛率	毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2019		2025-07-22
		22	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019		2025-07-22
		23	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 C10 部分：耐皂洗色牢度 ISO 105-C10:2006		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 C06 部分：耐家庭和商业洗涤色牢度 ISO 105-C06:2010		2025-07-22
		24	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 D01 部分:耐干洗色牢度 ISO 105-D01:2010		2025-07-22
		26	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		2025-07-22
		27	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 E01 部分:耐水色牢度 ISO 105-E01:2013		2025-07-22
		28	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8427-2019		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 B02 部分:耐人工光色牢度:氙弧灯退色试验 ISO 105-B02:2014		2025-07-22
		29	耐气候色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度:氙弧 GB/T 8430-1998		2025-07-22
		30	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009	不测碳弧	2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 B07 部分:耐光、汗复合色牢度 ISO 105-B07:2009		2025-07-22
		31	耐氯化水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013		2025-07-22
		32	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		2025-07-22
		33	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品 色牢度试验 第 N01 部分：耐次氯酸盐漂白色牢度 ISO 105-N01:1993		2025-07-22
		34	耐熨烫色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		2025-07-22
				纺织品 色牢度试验 第 X11 部分 ISO 105-X11:1994		2025-07-22
		35	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		2025-07-22
		36	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015 附录 B		2025-07-22
		37	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		2025-07-22
		38	纤维定性	纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		2025-07-22
				纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007		2025-07-22
				纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		2025-07-22
		39	纤维定量	纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则 ISO 1833-1: 2020(E)		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 2 部分：三组分纤维混合物 ISO 1833-2: 2020(E)		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				维的混合物(丙酮法) GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分: 醋酯纤维与某些其它纤维的混纺物(丙酮法) ISO 1833-3: 2020(E)		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第4部分: 某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022	不测次氯酸锂法	2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第4部分: 某些蛋白质纤维与某些其它纤维的混纺物(次氯酸盐法) ISO 1833-4: 2023	不测次氯酸锂法	2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第5部分: 粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物(锌酸钠法) GB/T 2910.5-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第5部分: 粘胶、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉纤维混合物(锌酸钠法) ISO 1833-5: 2006		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第6部分: 粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合 GB/T 2910.6-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第6部分: 粘胶或铜氨纤维或莫代尔纤维或莱赛尔纤维和棉纤维的混合物(甲酸/氯化锌法) ISO 1833-6: 2018		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第7部分: 聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第7部分: 聚酰胺纤维和某些其它纤维的混纺物(甲酸法) ISO 1833-7: 2017		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第8部分: 醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第8部分: 醋酯纤维与三醋酯纤		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				维混纺产品（丙酮法） ISO 1833-8：2006		
				纺织品 定量化学分析 第 9 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法） GB/T 2910.9-2024		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 9 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混纺产品（苯甲醇法） ISO 1833-9：2019		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.11-2024		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素和聚酯纤维的混合物（硫酸法） ISO 1833-11：2017		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维和某些其它纤维的混纺物（二甲基甲酰胺） ISO 1833-12：2020(E)		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） GB/T 2910.16-2024		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤维和某些其它纤维的混合物（二甲苯法） ISO 1833-16：2019		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.18-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 18 部分：蚕丝和羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） ISO 1833-18：2020(E)		2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） GB/T 2910.20-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） ISO 1833-20:2018		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苕麻的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.22-2009		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚/四氯乙烷法） GB/T 2910.24-2009		2025-07-22
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		2025-07-22
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		2025-07-22
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002	仅限特定客户要求	2025-07-22
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		2025-07-22
				麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 FZ/T 30003-2009		2025-07-22
		40	甲醛	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		2025-07-22
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离水解的甲醛 ISO 14184-1:2011		2025-07-22
		41	pH	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				纺织品 水萃取液 pH 值的测定 ISO 3071: 2020		2025-07-22
		42	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	只测 GC-MS, HPLC-DAD 法	2025-07-22
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		2025-07-22
		43	可萃取的重金属	纺织品 重金属的测定第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		2025-07-22
		44	含油脂率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		2025-07-22
		45	二氯甲烷可溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		2025-07-22
		46	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7		2025-07-22
		47	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012	不测：内容真实性的核实	2025-07-22
		48	纤维含量的标识	纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		2025-07-22
20	纺织产品		全部项目	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		2025-07-22
21	絮用纤维制品		部分项目	絮用纤维制品 GB 18383-2007	只测成分含量、异味	2025-07-22
22	婴幼儿及儿童纺织产品		部分项目	婴幼儿及儿童纺织产品 GB 31701-2015	不测总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					锐利性能	
23	服装		部分项目	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024	只测纤维成份及含量（除近红外光谱法、差示扫描量热法外）、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐热压色牢度、拼接互染色牢度、洗液沾色色牢度、耐光、汗复合色牢度、缝子纛裂程度、接缝强力、起球性能、撕破强力、断裂强力、顶破强力、覆粘合衬剥离强力、耐磨性能、洗涤性能、甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					染料、异味、绳带安全、可萃取重金属（除汞、砷、铬（六价））	
24	色织牛仔布		部分项目	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013	不测布面疵点	2025-07-22
25	再生纤维素纤维本色布		部分项目	再生纤维素纤维本色布 FZ/T 13004-2023	不测布面疵点、棉结疵点格率	2025-07-22
26	大提花棉本色布		部分项目	大提花棉本色布 FZ/T 13005-2018	不测布面疵点、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率	2025-07-22
27	涤粘混纺本色布		部分项目	涤粘混纺本色布 FZ/T 13006-2014	不测布面疵点	2025-07-22
28	色织棉布		部分项目	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测布面疵点	2025-07-22
29	色织泡泡布		部分项目	色织泡泡布 FZ/T 13009-2016	不测布面疵点	2025-07-22
30	色织涤粘混纺布		部分项目	色织涤粘混纺布 FZ/T 13011-2013	不测布面疵点	2025-07-22
31	精梳棉涤混纺本色布		部分项目	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011	不测布面疵点、棉结疵点格率	2025-07-22
32	拉毛起绒棉印染布		部分项目	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019	不测外观质量、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
33	粘胶纤维印染布		部分项目	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014	不测外观质量	2025-07-22
34	涤粘混纺印染布		部分项目	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014	不测外观质量	2025-07-22
35	棉涤混纺印染布		部分项目	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测外观质量	2025-07-22
36	苧麻本色布		部分项目	苧麻本色布 FZ/T 33002-2014	不测外观质量	2025-07-22
37	苧麻棉混纺本色布		部分项目	苧麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006	不测布面疵点	2025-07-22
38	苧麻色织布		部分项目	苧麻色织布 FZ/T 33009-2010	不测布面疵点	2025-07-22
39	苧麻印染布		部分项目	苧麻印染布 FZ/T 34001-2012	不测布面疵点	2025-07-22
40	涤麻（苧麻）混纺印染布		部分项目	涤麻（苧麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测外观质量	2025-07-22
41	棉本色布		部分项目	棉本色布 GB/T 406-2018	不测：布面疵点、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率	2025-07-22
42	棉印染布		部分项目	棉印染布 GB/T 411-2017	不测外观质量、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
43	棉与涤纶混纺本色布		部分项目	棉与涤纶混纺本色布 GB/T 5325-2024	不测布面疵点、单位面积无浆干燥质量偏差率、	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率	
44	精梳涤棉混纺印染布		部分项目	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009	不测外观质量	2025-07-22
45	棉本色灯芯绒		部分项目	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008	不测布面疵点、棉结杂质疵点格率	2025-07-22
46	灯芯绒棉印染布		部分项目	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测外观质量、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
47	丝织被面		部分项目	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测外观疵点	2025-07-22
48	桑蚕丝织物		部分项目	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测外观质量	2025-07-22
49	再生纤维素丝织物		部分项目	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测外观疵点	2025-07-22
50	合成纤维丝织物		部分项目	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018	不测外观疵点、悬垂系数、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
51	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品		部分项目	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021	不测蒸汽收缩、落水变形、外观质量、烷基酚聚氧乙烯醚含量、	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	
52	粗梳羊绒织品		部分项目	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021	不测汽蒸收缩、外观质量、烷基酚聚氧乙烯醚含量、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
53	精梳羊绒织品		部分项目	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021	不测汽蒸尺寸变化率、落水变形、外观质量、烷基酚聚氧乙烯醚含量、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
54	防缩毛纺织产品		部分项目	防缩毛纺织产品 FZ/T 24010-2013	不测洗涤后外观保持性	2025-07-22
55	低含毛混纺及仿毛针织品		部分项目	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021	不测外观质量、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、燃烧性能、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
56	山羊绒针织品		部分项目	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021	不测胀破强力、外观质量、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
57	粗梳牦牛绒针织品		部分项目	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017	不测顶破强度、扭斜角、外观质量	2025-07-22
58	毛针织品		部分项目	毛针织品 FZ/T 73018-2021	不测胀破强力、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、缝迹伸长率、抗菌性能、刺痒感性能、领圈拉开尺寸、燃烧性能、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
59	精粗梳交织及半精梳毛织品		部分项目	精粗梳交织及半精梳毛织品 GB/T 22861-2018	不测汽蒸尺寸变化率、落水变	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					形、外观质量	
60	精梳毛织品		部分项目	精梳毛织品 GB/T 26382-2024	不测汽蒸尺寸变化率、落水变形、外观质量、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能	2025-07-22
61	涤纶针织面料		部分项目	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009	不测外观质量	2025-07-22
62	针织天鹅绒面料		部分项目	针织天鹅绒面料 FZ/T 72003-2015	不测脱毛率、外观质量	2025-07-22
63	羊绒机织围巾、披肩		部分项目	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测外观质量、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
64	亚麻凉席		部分项目	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010	不测外观质量	2025-07-22
65	苎麻袜		部分项目	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	不测直向、横向延伸值、外观质量	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
66	丝绸围巾、披肩		部分项目	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018	不测外观质量	2025-07-22
67	桑蚕丝针织服装		部分项目	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021	不测外观质量、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
68	纯毛、毛混纺毛毯		部分项目	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019	不测脱毛量、不可恢复伸长、外观质量、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
69	化纤仿毛毛毯		部分项目	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019	不测外观质量、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					能	
70	拉舍尔毯		部分项目	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测脱毛量、外观质量	2025-07-22
71	线毯		部分项目	线毯 FZ/T 61005-2015	不测外观质量	2025-07-22
72	手帕		部分项目	手帕 FZ/T 62003-2015	不测外观质量	2025-07-22
73	帷幔		部分项目	布艺类产品:第 1 部分: 帷幔 FZ/T 62011.1-2016	不测胀破强度、燃烧性能、遮光率、外观质量	2025-07-22
74	餐用纺织品		部分项目	布艺类产品 第 2 部分: 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016	不测外观质量	2025-07-22
75	家具用纺织品		部分项目	布艺类产品 第 3 部分: 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016	不测外观质量、残留金属针	2025-07-22
76	室内装饰物		全部项目	布艺类产品 第 4 部分: 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		2025-07-22
77	再生纤维素纤维凉席		部分项目	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	不测尺寸变化率、外观质量、纤维素材料凉席基本安全性能、总铅、总镉、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
78	蚊帐		部分项目	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测胀破强力、网眼密度、外观质量	2025-07-22
79	工艺绗缝被		部分项目	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012	不测残留金属针、外观质量	2025-07-22
80	针织床单		部分项目	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测：检针、外观质量（纹路歪斜、花斜除外）	2025-07-22
81	针织被套		部分项目	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测：检针、外观质量（纹路歪斜、花斜除外）	2025-07-22
82	针织牛仔布		部分项目	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015	不测外观质量	2025-07-22
83	袜子		部分项目	袜子 FZ/T 73001-2016	不测：直向、横向延伸值、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
84	针织帽		部分项目	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测：附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、外观。	2025-07-22
85	腈纶针织内衣		部分项目	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995	不测：外观质量	2025-07-22
86	针织工艺衫		部分项目	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	不测：外观质量、燃烧性能、	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	
87	文胸		部分项目	文胸 FZ/T 73012-2017	不测：外观质量	2025-07-22
88	针织泳装		部分项目	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测：总铅、总镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针、外观质量	2025-07-22
89	亚麻针织品		部分项目	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009	不测：胀破强度、外观质量	2025-07-22
90	针织家居服		部分项目	针织家居服 FZ/T 73017-2023	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
91	针织塑身内衣弹力型		部分项目	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
92	针织塑身内衣调整型		部分项目	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020	不测：外观质量、燃烧性能、	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	
93	针织休闲服装		部分项目	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
94	婴幼儿针织服饰		部分项目	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测：可萃取中铬（六价）、砷、汞，重金属总铅、总镉，燃烧性能，附件要求，残留金属针，外观质量、邻苯二甲酸酯，透湿率、羽绒服防钻绒性	2025-07-22
95	针织裙套		部分项目	针织裙套 FZ/T 73026-2014	不测：外观质量	2025-07-22
96	针织裤		部分项目	针织裤 FZ/T 73029-2019	不测：直向、横向延伸值、缝迹伸长率、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
97	针织牛仔服装		部分项目	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
98	针织围巾披肩		部分项目	针织围巾披肩 FZ/T 73042-2011	不测：外观质量	2025-07-22
99	针织衬衫		部分项目	针织衬衫 FZ/T 73043-2020	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
100	一体成型文胸		部分项目	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020	不测罩杯透气率、外观质量	2025-07-22
101	针织泳帽		部分项目	针织泳帽 FZ/T 73050-2014	不测外观质量	2025-07-22
102	水洗整理针织服装		部分项目	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测：外观质量（纹路歪斜除外）	2025-07-22
103	针织西服		部分项目	针织西服 FZ/T 73056-2016	不测：植绒牢度、水洗后外观、外观质量（纹路歪斜除外）、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
104	运动文胸		部分项目	运动文胸 FZ/T 74002-2014	不测透气率、外观质量	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
105	针织瑜伽服		部分项目	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016	不测：吸湿速干性能、外观质量（纹路歪斜除外）、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
106	睡衣套		部分项目	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测：填充物（纤维含量、异味除外）、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、金属针、外观质量	2025-07-22
107	连衣裙 裙套		部分项目	连衣裙 裙套 FZ/T 81004-2022	不测：外观质量、洗涤干燥后外观、酚黄变、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
108	绗缝制品		部分项目	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不测：外观质量、防钻绒性、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					针	
109	牛仔服装		部分项目	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测：外观质量、工字扣附着牢度、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
110	单、夹服装		部分项目	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不测：洗后外观、外观质量、酚黄变、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
111	茄克衫		部分项目	茄克衫 FZ/T 81008-2021	不测：洗后外观、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
112	风衣		部分项目	风衣 FZ/T 81010-2018	不测：外观质量、沾水等级、静水压性能、透湿率、透气率、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					针	
113	机织围巾、披肩		部分项目	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测小部件、外观质量	2025-07-22
114	机织文胸		部分项目	机织文胸 FZ/T 81020-2014	不测外观质量	2025-07-22
115	机织泳装		部分项目	机织泳装 FZ/T 81021-2014	不测弹性伸长率、耐氯化水拉伸弹性回复率、外观质量	2025-07-22
116	缝制帽		部分项目	缝制帽 FZ/T 82002-2016	不测附件抗拉强力、外观	2025-07-22
117	国旗		部分项目	国旗 GB 12982-2004	不测：外观质量、国旗颜色及允许误差	2025-07-22
118	衬衫		部分项目	衬衫 GB/T 2660-2017	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
119	棉服装		部分项目	棉服装 GB/T 2662-2017	不测：填充物（纤维含量、异味除外）、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
120	男西服、大衣		部分项目	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测：洗涤后外观、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
121	女西服 大衣		部分项目	女西服 大衣 GB/T 2665-2017	不测：洗涤后外观、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
122	西裤		部分项目	西裤 GB/T 2666-2017	不测：洗涤后外观、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
123	针织内衣		部分项目	针织内衣 GB/T 8878-2023	不测：洗涤后外观、外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
124	丝绸服装		部分项目	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测：外观质量、燃烧性能、	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	
125	水洗整理服装		部分项目	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	不测：外观质量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
126	床上用品		部分项目	床上用品 GB/T 22796-2021	不测：外观质量、填充物（纤维含量、异味除外）、脱毛量、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
127	针织坯布		部分项目	针织坯布 GB/T 22847-2009	不测外观质量	2025-07-22
128	针织成品布		部分项目	针织成品布 GB/T 22848-2022	不测：外观质量、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、残留金属针	2025-07-22
129	针织T恤衫		部分项目	针织T恤衫 GB/T 22849-2024	不测：外观质量（纹路歪斜除外）、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					金属针	
130	针织运动服		部分项目	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测：外观质量（纹路歪斜除外）、吸湿速干性能、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
131	针织学生服		部分项目	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测外观质量	2025-07-22
132	毛巾		部分项目	毛巾 GB/T 22864-2020	不测外观质量、萃取物、重金属、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
133	领带		部分项目	领带 GB/T 23314-2021	不测：外观质量、洗涤后外观、燃烧性能、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针	2025-07-22
134	机织学生服		部分项目	机织学生服 GB/T 23328-2009	不测外观质量	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
135	蚕丝被		部分项目	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测填充物（压缩回弹性除外）、外观质量、工艺质量、重金属、燃烧性能、邻苯二甲酸酯、残留金属针、附件抗拉强力、附件尖端和边缘的锐利性能	2025-07-22
136	针织棉服装		部分项目	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测：填充物（纤维含量、异味除外）、外观质量（纹路歪斜除外）	2025-07-22
137	针织拼接服装		部分项目	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测外观质量（纹路歪斜除外）	2025-07-22
138	红领巾		部分项目	红领巾 GB/T 28846-2022	不测外观质量、燃烧性能	2025-07-22
139	中小学生校服		部分项目	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测：燃烧性能、附件尖端和边缘锐利性、残留金属针、胀破强度、高可视警示性、填充物	2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	（纤维含量、异味除外）、外观质量（对称部位互差除外）	
140	机织儿童服装		部分项目	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测附件抗拉强力、洗涤后外观、外观质量	2025-07-22
141	婴幼儿服装		部分项目	婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	不测：附件抗拉强力、燃烧性能，可萃取重金属砷、汞、铬（六价）、邻苯二甲酸酯、残留金属针、重金属含量、填充物（纤维含量、异味除外）、外观质量	2025-07-22
142	羽绒羽毛及其制品	1	成分分析	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.1		2025-07-22
		2	绒种测定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.2		2025-07-22
		3	蓬松度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.3		2025-07-22
				羽绒服装 GB/T14272-2021 附录 C		2025-07-22
		4	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.4		2025-07-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.5		2025-07-22
		6	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.6		2025-07-22
		7	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.7		2025-07-22
		8	酸度（pH）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.8		2025-07-22
		9	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016 5.9		2025-07-22
143	羽绒羽毛		全部项目	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		2025-07-22
144	针织羽绒服装		部分项目	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015	不测：防钻绒性、附件锐利尖端和边缘锐利性、残留金属针、外观质量（纹路歪斜除外）	2025-07-22
145	羽绒服装		部分项目	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不测：燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、洗后外观质量、外观质量	2025-07-22



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
146	羽绒羽毛被		部分项目	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023	不测：燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针、透气率、防钻绒性、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、其他填充材料（纤维含量、异味除外）、外观质量（纬斜、花斜除外）、工艺质量	2025-07-22
147	羽绒羽毛枕、垫		部分项目	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023	不测：燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、残留金属针、透气率、防钻绒性、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、其他填充材料（纤维含	2025-07-22



No. CNAS L12262

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					量、异味除外）、外观质量（纬斜、花斜除外）、工艺质量	
148	竹编家居制品		部分项目	竹编家居制品 GB/T 23114-2020	不测外观、规格尺寸、填充物、针头及金属异物、重金属元素含量	2025-07-22



在线扫码获取验证

No. CNAS L12262

